



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



ANEXO II TERMO DE REFERÊNCIA - PLANILHA MAT. CONSTRUÇÃO GERAL 2022

ITEM	QT	DESCRIÇÃO	UF	MARCA/ MODELO	V. UNI. R\$	V. UNI. R\$	V. TOTAL
1	470	ABRAÇADEITA 40 MM C/ PARAFUSO E BUCHA	PAR				
2	450	ADESIVO PARA PVC, COMPOSIÇÃO: COLA PLÁSTICA, APLICAÇÃO: TUBOS E CONEXÕES EM PVC, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BISNAGA DE 75 G	UND.				
3	294	ARAME RECOZIDO, PRODUZIDOS COM AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO, NAS BITOLAS DE 1,24 ATÉ 4,18 MM. SÃO MALEÁVEIS E FÁCEIS DE USAR EM APLICAÇÕES QUE EXIGEM DOBRAS E/OU TORÇÕES. IDEAIS PARA FIXAR VERGALHÕES EM ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO.	KG				
4	785	AREIA BRANCA	M ³				
5	357	ARGAMASSA TP AC I 20KG	SC				
6	381	ARGAMASSA TP AC III 20KG	SC				
7	120	BALDE PLÁSTICO PRETO PARA CONCRETO, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO. ALÇA EM AÇO 1045 GALVANIZADO, ESP. 4,5MM. CAPACIDADE 12 LITROS. COR. PRETO.	UND.				
8	5	BANCO ESCADA DE ALUMÍNIO 3 DEGRAUS, MATERIAL: ALUMÍNIO, PATAMAR DE PVC E PONTEIRAS DE POLIPROPILENO TIPO DE ESCADA: BANCO. ANTIDERRAPANTE DOBRÁVEL: SIM, PESO SUPORTADO PELO PRODUTO: 120 KG, DIMENSÕES DO PRODUTO LARGURA ESCADA ABERTA: 31 CM, ESCADA FECHADA: 34 CM. ALTURA ESCADA ABERTA: 62 CM, ESCADA FECHADA 79 CM, PROFUNDIDADE ESCADA ABERTA: 59 CM, ESCADA FECHADA: 16 CM. GARANTIA 03 MESES DE GARANTIA LEGAL. ITENS INCLUSOS - 01 BANCO ESCADA DE ALUMÍNIO.	UND.				
9	1.141	BOCAL RECEPTÁCULO, BASE E27 CORPO EM PE NYLON 6.6 (POLIETILENO) NA COR PRETO, CONTATOS E CASQUILHO EM LATÃO, RABICHO 0,75MM 105°C, TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C, CORRENTE MÁXIMA: 4A, POTÊNCIA MÁXIMA: 100W, TENSÃO: 250VAC, RABICHO: SIM, APLICAÇÃO: PARA USO EM INSTALAÇÕES EM GERAL, COM LÂMPADAS INCANDESCENTES E FLUORESCENTES COMPACTA, PODE SER UTILIZADO EM ÁREA EXTERNA.	UND				

10	1.141	BOCAL PARA LUMINÁRIA. MATERIAL: PORCELANA, SOQUETE: E27, RABICHO: SEM RABICHO, PARA UTILIZAÇÃO: LÂMPADAS CONVENCIONAIS, BULBO, MILHO, LED, COMPACTA, FLUORESCENTES. DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA: 3,00 MM, ALTURA: 5,00 MM, PROFUNDIDADE: 3,00 MM. PESO: 100G.	UND			
11	55	BOTA DE SEGURANÇA E LIMPEZA, MATEIRAL BOTA: COM VULCANIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, FORRO INTERNO ANTI-CHAMA, BORRACHA RETARDANTE À CHAMA, NORMAS TÉCNICAS: SUPORTE 300° C NO MÍNIMO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTENDO PALMILHA E BIQUEIRA DE AÇO, SOLADO EM BORRACHA ANTI-CHAMA E ANTI-DERRAPANTE, COR: BRANCA CANO LONGO.	PAR			
12	40	BOTA 07 LÉGUAS CAPATAZ II CANO LONGO BRANCA TAMANHO 39	PAR			
13	40	BOTA 07 LÉGUAS CAPATAZ II CANO LONGO BRANCA TAMANHO 40	PAR			
14	40	BOTA 07 LÉGUAS CAPATAZ II CANO LONGO BRANCA TAMANHO 41	PAR			
15	40	BOTA 07 LÉGUAS CAPATAZ II CANO LONGO BRANCA TAMANHO 42	PAR			
16	57	CABO 1 MM FLEXÍVEL COM 100 METROS	PEÇA			
17	70	CABO 2,5 MM FLEXÍVEL COM 100 METROS	PEÇA			
18	57	CABO 04 MM FLEXÍVEL COM 100 METROS	PEÇA			
19	44	CABO 06 MM FLEXÍVEL COM 100 METROS	PEÇA			
20	44	CABO 10MM FLEXÍVEL COM 100 METROS	PEÇA			
21	2	CAIXA D'AGUA COM CAPACIDADE PARA 1.000 LITROS. MATERIAL: POLIETILENO.	UND.			
22	90	CAIXA DE DESCARGA, COR: BRANCA REGULÁVEL 5 LITROS. ATENDENDO TANTO AOS MODELOS ANTIGOS DE LOUÇA QUANTO AOS MODELOS MAIS RECENTES. FABRICADA EM PLÁSTICOS DE ENGENHARIA E COM VEDANTE EM SILICONE QUE EVITA O RESSECAMENTO E ENDURECIMENTO TENDO ASSIM MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. ATENDE A NORMA NBR 15491.	UND.			
23	554	CAL HIDRATADO SC 12 KG	SC			
24	554	CAL HIDRATADO SC 8 KG	SC			
25	15	CARRINHO DE MÃO, CAÇAMBA PLÁSTICA FUNDA, 55L, BRAÇO METÁLICO	UND.			
26	20	CAVADEIRA RETA COM CABO DE MADEIRA DE 140CM. A CAVADEIRA RETA É UTILIZADA NA AGRICULTURA JARDINAGEM E NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ABRIR BURACOS DELIMITANDO AS BORDAS E AFOFANDO A TERRA. DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA: 4,00 CM. ALTURA: 10,00 CM. PROFUNDIDADE: 1,44 M.	UND.			
27	4.740	CIMENTO (SACO) DE 50 KG	SACO			
28	74	DISJUNTOR BIPOLAR, AMPERAGEM: 30 AMPÈRES, TENSÃO: ATÉ 240 VOLTS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EM CAIXA MOLDADA	UND.			

29	5	ESCALADA DE ALUMÍNIO COM 7 DEGRAUS E 2 BANDAS. MATERIAL: ESTRUTURA - ALUMÍNIO; PÉS - POLIPROPILENO EMBORRACHADO; FITA SEGURANÇA - POLIÉSTER. PESO SUPOSTADO: 100 KG. ALTURA MÁXIMA: 1,76 METROS. PESO DO PRODUTO: 4,341 KG. ABERTO: 48,5 X 176 X 108 CM; FECHADO: 48,7 X 188 X 12,8 CM.	UND.			
30	20	ENXADECO LARGO COM CABO DE MADEIRA DE 130 CM.	UND.			
31	30	ENXADA, MATERIAL: AÇO, TIPO: ESTREITA, MATERIAL CABO: MADEIRA APARELHADA, MÍNIMO 1,20CM	UND.			
32	49	FECHADURA EXTERNA COM CILINDRO; ACOMPANHA CHAVES E PARAFUSOS DE INSTALAÇÃO; BROCA 40MM; PROFUNDIDADE MAQUINA: 60MM; ALTURA MAQUINA: 115MM; ESPESSURA MAQUINA: 10MM ALTURA TRESTA: 180MM ESPESSURA TESTA: 20MM	UND.			
33	120	CONCRETO (CASALHO) DE TIJOLO	M ³			
34	330	FITA ISOLANTE AUTAFUSÃO - 19MM X 6,7 METROS	UND.			
35	269	FITA ISOLANTE PRETA 20 METROS - 19 MM X 0,13 MM	UND.			
36	71	FIO PENDENTE 1MM, PEÇA COM 100 METROS	PEÇA			
37	64	FIO PENDENTE 2,5MM, PEÇA COM 100 METROS	PEÇA			
38	46	FIO PENDENTE 4MM, PEÇA COM 100 METROS	PEÇA			
39	98	INTERRUPTOR SIMPLES; 10A; 127V; MATERIAL POLIETILENO; 1 MODULO; PROFUNDIDADE 34MM; COMPRIMENTO 123MM; ALTURA 9MM; LARGURA 85MM.	UND.			
40	476	JOELHO DE 1" PVC	UND.			
41	513	JOELHO 20 MM PVC	UND.			
42	476	JOELHO 25 MM PVC	UND.			
43	470	JOELHO DE 100 MM PVC	UND.			
44	470	JOELHO DE 50 MM PVC	UND.			
45	300	LÂMINA ARCO DE SERRA, MATERIAL: AÇO RÁPIDO, DIMENSÕES: 12 X 1/2 X 0,024 POL (300 X 13 X 0,60 MM)	UND.			
46	536	LÂMPADAS ELETRÔNICA 15W X 127V, BRANCA, ESPIRAL.	UND.			
47	536	LÂMPADAS ELETRÔNICA 20W X 127V, BRANCA, ESPIRAL.	UND.			
48	650	LÂMPADAS ELETRÔNICA 25W X 127V, BRANCA, ESPIRAL.	UND.			
49	490	LÂMPADAS 15W LED	UND.			
50	460	LÂMPADAS 20W LED	UND.			
51	400	LÂMPADAS 25W LED BULBO ALTA POTÊNCIA	UND.			
52	50	LÁPIS PARA CARPINTEIRO, FABRICADO EM MADEIRA DE ALTA QUALIDADE; IDEAL PARA CARPINTEIROS E MARCENEIROS; COR: GRAFITE; DIMENSÕES DO PRODUTO (COMPR. X LARG. X ALT.): 180 X 17 X 10MM.	UND			

53	100	LIMA CHATA, LIMA ENXADA, CHATA, PICADO SIMPLES, INDICADA PARA AFIAR ENXADAS, FACÕES, FOICES E OUTRAS FERRAMENTAS AGRÍCOLAS, MEDIDA: 8", LARGURA: 17,5 MM, ESPESSURA: 3,2 MM. SEM CABO.	UND.			
54	100	LIMA TRIANGULO, LIMA PARA SERROTE TRIÂNGULO 4".	UND.			
55	190	LIXA Nº 80 PAPEL RESISTENTE É INDICADA PARA CONSTRUÇÕES E REFORMAS RESIDENCIAIS. O COSTADO É FABRICADO COM PAPEL BRANCO ESPECIAL, E O ABRASIVO, COM ÓXIDO DE ALUMÍNIO. É IDEAL PARA APLICAÇÃO MANUAL. USO / APLICAÇÕES: INDICADA PARA APLICAÇÃO EM MADEIRAS, COMPENSADOS, MDF, MASSAS CORRIDAS À BASE DE PVA, MASSAS CORRIDAS ACRÍLICAS E SIMILARES. VANTAGENS: ALTA RESISTÊNCIA AO CALOR. COMPOSIÇÃO: ABRASIVO: ÓXIDO DE ALUMÍNIO; COSTADO: PAPEL BRANCO ESPECIAL COM 250 G/M ² ; ADESIVO: RESINA SOBRE RESINA. DIMENSÕES: LARGURA DO ROLO: DE 120 MM A 950 MM; COMPRIMENTO DO ROLO: 45 METROS.	ROLO			
56	672	LUMINÁRIA, TIPO: PLAFON / PLAFONNIER, BOCAL SIMPLES, E27, MATERIAL: TERMOPLÁSTICO. FORMATO REDONDO.	UND.			
57	571	LUVA 20 MM PVC	UND.			
58	571	LUVA 25 MM PVC	UND.			
59	240	LUVA DE PROTEÇÃO, APLICAÇÃO: USO GERAL, MATERIAL: NYLON E ELASTANO, RCOBERTA EM NITRILO NA PALMA E NOS DEDOS, TRICOTADA E PIGMENTADA COM PUNHO ELÁSTICO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA, UNIDADE DE FORNECIMENTO: PAR.	PAR			
60	240	LUVA DE RASPA COM REFORÇO - 7 CM, APROVADA PARA, PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE, LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM RASPA CURTIDA AO CROMO, COM TIRA DE REFORÇO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, REFORÇO NA PALMA E DEDOS, PESO: 0.35 KG, DIMENSÕES (C X L X A): 2.00 X 14.00 X 27.00 CENTÍMETROS.	PAR			
61	142	LUVAS DE PVC COM ANÉIS DE 2 POLEGADAS 60MM	UND.			
62	119	LUVAS DE PVC DE 3 POLEGADAS 85MM	UND.			
63	80	LUVAS GALVONIZADAS DE 2 POLEGADAS	UND.			

64	5	MARRETA 2 KG COM CABO DE MADEIRA. DESCRIÇÃO: INDICADAS PARA EXECUÇÃO DE TRABALHO PESADO, EM GERAL É USADA PARA QUEBRAR PEDRAS E CONCRETOS, SERVE TAMBÉM PARA BATER EM TALHADEIRAS PARA COLOCAÇÃO DE ESTACAS E CUNHAS. ESPECIFICAÇÕES: MEDIDA PEÇA 127 X 52 X 275 MM MEDIDA CABO: 270 MM.	UND.			
65	5	MARRETA 5 KG COM CABO DE MADEIRA, INDICADAS PARA EXECUÇÃO DE TRABALHO PESADO, EM GERAL É USADA PARA QUEBRAR PEDRAS E CONCRETOS, SERVE TAMBÉM PARA BATER EM TALHADEIRAS PARA COLOCAÇÃO DE ESTACAS E CUNHAS.MEDIDA CABO: 865 MM. MEDIDA PEÇA: 167 X 69 X 860 MM . PESO: 5.06 KG.	UND.			
66	125	MASSA CORRIDA ACRILICA 18 L	UND.			
67	135	MASSA CORRIDA ACRILICA 3,6 L	UND.			
68	933	PLAFON BRANCO EM PVC COM BOCAL DE LOUÇA, SIMPLES BRANCO PARA LÂMPADAS, FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO, SOQUETE COM ROSCA E27 FABRICADO EM PORCELANA COM CONTATOS DE LATÃO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, PARA LÂMPADAS COM POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 100W, FÁCIL INSTALAÇÃO, INDICADO PARA INSTALAÇÃO EM FORROS DE MADEIRA, PVC OU EM LAJES QUE POSSUAM CAIXA DE PASSAGEM, DIÂMETRO: 14CM.	UND			
69	20	PENEIRA PARA AREIA 55 CM COM ARO DE MADEIRA, MUITO UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL COM A FINALIDADE DA PENEIRAÇÃO DE MATERIAIS FINOS PARA OBTENÇÃO DE UM ACABAMENTO PERFEITO. ESPECIFICAÇÕES: MEDIDA: 55 CM MATERIAL DE SUPORTE: MADEIRA.	UND			
70	300	PINCEL PARA PINTURA DE 1½"	UND.			
71	300	PINCEL PARA PINTURA 360 MM	UND.			
72	300	PINCEL PARA PINTURA 2"	UND.			
73	300	PINCEL PARA PINTURA 3"	UND.			
74	300	PINCEL PARA PINTURA 4"	UND.			
75	513	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: AÇO ZINCADO 1 / ½"	KG			
76	513	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: AÇO ZINCADO 1"	KG			
77	595	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: AÇO ZINCADO 2"	KG			
78	595	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: AÇO ZINCADO 2 / ½"	KG			
79	595	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: AÇO ZINCADO 3"	KG			
80	595	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: AÇO ZINCADO 3 / ½"	KG			
81	2	REGISTRO DE FERRO CALVONIZADO 200MM COM ANÉIS BORRACHA	UND.			

82	287	ROLO PARA PINTURA DE LÃ DE 15 CM	UND.			
83	287	ROLO PARA PINTURA DE LÃ DE 23 CM	UND.			
84	590	ROLOS DE VEDA ROSCAS 25M	UND.			
85	64	SELADOR ACRILICO 18 L	UND.			
86	126	SELADOR ACRILICO 3,6 L	UND.			
87	4	SERROTE CARPINTEIRO, TIPO: TRACADO, COMPRIMENTO: 22 POL, MATERIAL CABO: MADEIRA ENVERNIZADA, MATERIAL LÂMINA: AÇO ESPECIAL TEMPERADO.	UND.			
88	4	SERROTE CARPINTEIRO, TIPO: TRACADO, COMPRIMENTO: 26 POL, MATERIAL CABO: MADEIRA ENVERNIZADA, MATERIAL LÂMINA: AÇO ESPECIAL TEMPERADO.	UND.			
89	40	SISCADOR PARA JARDIM (ANCINHO ESTAMPADO) EM AÇO COM 2MM DE ESPESSURA, 14 DENTES, OLHO DE 23MM DE DIÂMETRO E CABO DE MADEIRA DE 120 CM.	UND.			
90	331	SOLVENTE 1 L	UND.			
91	276	T DE 20 MM PVC	UND.			
92	276	T DE 25 MM PVC	UND.			
93	276	T DE 40MM PVC	UND.			
94	158	T DE 50MM PVC	UND.			
95	252	T DE 60MM PVC	UND.			
96	160	T DE 85MM PVC	UND.			
97	211	T DE 100 MM PVC	UND.			
98	4.850	TELHA DE ALUMÍNIO (FOLHA) ONDULADA: COM 2,44 CM DE COMPRIMENTO X 0.66 CM DE LARGURA	UND.			
99	45	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18 LITROS, COR BRANCO.	LATÃO			
100	45	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18 LITROS, COR VERDE.	LATÃO			
101	31	TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COR BRANCO 200 ML.	LATA			
102	105	TINTA ESMALTE DE 3,6 LITROS COR BRANCA	GALÃO			
103	115	TINTA PISO 18 LITROS ACRÍLICA BASE DE ÁGUA COR AZUL	LATÃO			
104	80	TINTA PISO 18 LITROS ACRÍLICA BASE DE ÁGUA COR BRANCA	LATÃO			
105	80	TINTA PISO 18 LITROS ACRÍLICA BASE DE ÁGUA COR CINZA	LATÃO			
106	105	TOMADA, 2 POLOS E TERRA. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.	UND.			
107	106	TORNEIRA PLÁSTICA DE ½" (20CM)	UND.			
108	30	TORNEIRA INOX; TIPO PAREDE 1/2" (20CM)	UND.			
109	75	TUBO PARA ESGOTO SOLDÁVEL, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 100 MM, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BARRA DE 6 METROS.	UND.			
110	92	TUBO SOLDÁVEL, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 1", UNIDADE DE FORNECIMENTO: BARRA DE 6 METROS	UND.			
111	70	TUBO SOLDÁVEL, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 20 MM, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BARRA DE 6 METROS	UND.			

112	75	TUBO SOLDÁVEL, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 25 MM, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BARRA DE 6 METROS	UND.			
113	60	TUBO SOLDÁVEL, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 40 MM, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BARRA DE 6 METROS	UND.			
114	60	TUBO SOLDÁVEL, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 110 MM, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BARRA DE 6 METROS	UND.			
115	45	TUBO SOLDÁVEL, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 60 MM, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BARRA DE 6 METROS	UND.			
116	45	TUBO SOLDÁVEL, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 85 MM, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BARRA DE 6 METROS	UND.			
117	60	VERGALHÃO 1/4" / 6.3 MM, BARRA COM 12 METROS.	BARRA			
118	60	VERGALHÃO 3/8" / 10.0 MM, BARRA COM 12 METROS.	BARRA			
119	60	VERGALHÃO 3/16" / 5.0 MM, BARRA COM 12 METROS.	BARRA			
120	60	VERGALHÃO 5/16" / 8.0 MM, BARRA COM 12 METROS.	BARRA			
121	45	TIJOLO DE BARRO COM 6 FUROS	ML			