



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE IPIXUNA - AM

MEMO Nº 015/2022 - SEMDEC

Ipixuna/AM, 18 de janeiro de 2022.

A Exma.
MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA
Prefeita de Ipixuna

Assunto: **Solicitação de processo licitatório**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA
Processo nº 0183 / 120 / 22
Data 18 / 01 / 2022
Ana Paula
Responsável pelo Protocolo

Senhora Prefeita,

Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, que através deste solicito autorização para abertura de processo licitatório cujo objeto seja, aquisição de telhas em alumínio conforme especificação e quantidades previstas em anexo, com intuito de beneficiar inúmeras famílias e suas necessidades, em situação de vulnerabilidade social residentes na sede do Município e Zona Rural, muitas dessas vítimas das intempéries climáticas de nossa região.

Sem mais, aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos de estima e apreço.


Anísio Saturnino Evangelista
Secretário da Defesa Civil
Decreto nº 013/2021 PMI



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Proc. n° _____
Folha n° _____
Rubrica: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE IPIXUNA - AM

ITEM	DESCRIÇÃO BREVE	QT	UF
01	TELHA EM ALUMÍNIO FOLHA TP ONDULADA, COM APROXIMADOS 2,44 M DE COMPRIMENTO X 0.66 CM DE LARGURA.	1.097	UN

Anísio Saturnino Evangelista
Secretário da Defesa Civil
Decreto n° 013/2021 PMI



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO



MEMO Nº 004/2022

Ipixuna/Am, 19 de Janeiro de 2022.

A Exma. Sra.

MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA

Prefeita Municipal

Assunto: Solicitação de Material de Construção




Senhora Prefeita,

Ao cumprimentá-lo cordialmente Vossa Excelência, venho por meio deste solicitar processo Licitatório para a aquisição de Material de Construção, para atender a demanda da secretaria municipal de Habitação.

CONSIDERANDO, que está Secretaria Municipal de Habitação, necessita de equipamentos e materiais de construção, para suprir a necessidade da mesma, conforme anexo.

No ensejo apresentamos a Vossa Excelência valor de elevado apreço e consideração.

Atenciosamente,


Cleudimar Araújo de Souza
Secretário Municipal de Habitação
Decreto nº 052/2021



**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**



ANEXO

ITEM	DESCRIÇÃO BREVE DO PRODUTO	QT	UF
1	AREIA BRANCA.	1.377	M3
2	CIMENTO (SACO) DE 50 KG.	1.145	SACO
3	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: AÇO ZINCADO 1 / ½"	60	KG
4	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: AÇO ZINCADO 1"	60	KG
5	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: AÇO ZINCADO 2 / ½"	72	KG
6	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: AÇO ZINCADO 2"	72	KG
7	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: AÇO ZINCADO 3 / ½"	72	KG
8	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: AÇO ZINCADO 3"	72	KG
9	TELHA DE ALUMÍNIO (FOLHA) ONDULADA: COM 2,44 CM DE COMPRIMENTO X 0.66 CM DE LARGURA.	730	UND.
10	CAVADEIRA RETA COM CABO DE MADEIRA DE 140CM. A CAVADEIRA RETA É UTILIZADA NA AGRICULTURA JARDINAGEM E NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ABRIR BURACOS DELIMITANDO AS BORDAS E AFOFANDO A TERRA. DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA: 4,00 CM. ALTURA: 10,00 CM. PROFUNDIDADE: 1,44 M.	5	UND.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Proc. n°

Folha. n°

Rubrica:



MEMORANDO N° 020/2022


Ipixuna/Am, 20 de Janeiro de 2022.

A Exma., Sra.

MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA

Prefeita Municipal

Assunto: **Solicitação de Processo Licitatório**



Senhora Prefeita,

Ao cumprimentá-lo cordialmente Vossa Excelência, e tendo em vista a necessidade de Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, em realizar o recapeamento asfáltico das ruas do município de Ipixuna, e a reforma e manutenção em prédios públicos, venho por meio deste solicitar processo licitatório, destinado a aquisição de Material de Construção, para a realização dos serviços acima citados, tendo em vista a necessidade de melhoria nas vias e prédios públicos municipais, conforme planilha em anexo.

No ensejo apresentamos a Vossa Excelência valor de elevado apreço e consideração.

Atenciosamente,

Cledson Marques da Silva
Subsecretário Mun. de Obras e Infraestrutura
Decreto n° 033/2021



ANEXO

ITEM	DESCRIÇÃO BREVE DO PRODUTO	QT	UF
1	ABRAÇADEITA 40 MM C/ PARAFUSO E BUCHA.	380	PAR
2	ADESIVO PARA PVC, COMPOSIÇÃO: COLA PLÁSTICA, APLICAÇÃO: TUBOS E CONEXÕES EM PVC, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BSNAGA DE 75 G	361	UND.
3	ARAME RECOZIDO, PRODUZIDOS COM AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO, NAS BITOLAS DE 1,24 ATÉ 4,18 MM. SÃO MALEÁVEIS E FÁCEIS DE USAR EM APLICAÇÕES QUE EXIGEM DOBRAS E/OU TORÇÕES. IDEAIS PARA FIXAR VERGALHÕES EM ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO.	290	KG
4	AREIA BRANCA.	2.898	M3
5	ARGAMASSA TP AC I 20KG	247	SC
6	ARGAMASSA TP AC III 20KG	188	SC
7	BALDE PLÁSTICO PRETO PARA CONCRETO, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO. ALÇA EM AÇO 1045 GALVANIZADO, ESP. 4,5MM. CAPACIDADE 12 LITROS. COR. PRETO.	103	UND.
8	BANCO ESCADA DE ALUMÍNIO 3 DEGRAUS, MATERIAL: ALUMÍNIO, PATAMAR DE PVC E PONTEIRAS DE POLIPROPILENO TIPO DE ESCADA: BANCO. ANTIDERRAPANTE DOBRÁVEL: SIM, PESO SUPOSTADO PELO PRODUTO: 120 KG, DIMENSÕES DO PRODUTO LARGURA ESCADA ABERTA: 31 CM, ESCADA FECHADA: 34 CM. ALTURA ESCADA ABERTA: 62 CM, ESCADA FECHADA 79 CM, PROFUNDIDADE ESCADA ABERTA: 59 CM, ESCADA FECHADA: 16 CM. GARANTIA 03 MESES DE GARANTIA LEGAL. ITENS INCLUSOS - 01 BANCO ESCADA DE ALUMÍNIO.	8	UND.
9	BOCAL PARA LUMINÁRIA. MATERIAL: PORCELANA, SOQUETE: E27, RABICHO: SEM RABICHO, PARA UTILIZAÇÃO: LÂMPADAS CONVENCIONAIS, BULBO, MILHO, LED, COMPACTA, FLUORESCENTES. DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA: 3,00 MM, ALTURA: 5,00 MM, PROFUNDIDADE: 3,00 MM. PESO: 100G.	523	UND.
10	BOCAL RECEPTÁCULO, BASE E27 CORPO EM PE NYLON 6.6 (POLIETILENO) NA COR PRETO, CONTATOS E CASQUILHO EM LATÃO, RABICHO 0,75MM 105°C, TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C, CORRENTE MÁXIMA: 4A, POTÊNCIA MÁXIMA: 100W, TENSÃO: 250VAC, RABICHO: SIM, APLICAÇÃO: PARA USO EM INSTALAÇÕES EM GERAL, COM LÂMPADAS INCANDESCENTES E FLUORESCENTES COMPACTA, PODE SER UTILIZADO EM ÁREA EXTERNA.	523	UND.
11	BOTA 07 LÉGUAS CAPATAZ II CANO LONGO BRANCA TAMANHO 39	43	PAR
12	BOTA 07 LÉGUAS CAPATAZ II CANO LONGO BRANCA TAMANHO 40	43	PAR
13	BOTA 07 LÉGUAS CAPATAZ II CANO LONGO BRANCA TAMANHO 41	43	PAR
14	BOTA 07 LÉGUAS CAPATAZ II CANO LONGO BRANCA TAMANHO 42	43	PAR



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Proc. nº
Folha. nº
Rubrica



15	BOTA DE SEGURANÇA E LIMPEZA, MATEIRAL BOTA: COM VULCANIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, FORRO INTERNO ANTI-CHAMA, BORRACHA RETARDANTE À CHAMA, NORMAS TÉCNICAS: SUPORTE 300° C NO MÍNIMO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTENDO PALMILHA E BIQUEIRA DE AÇO, SOLADO EM BORRACHA ANTI-CHAMA E ANTI-DERRAPANTE, COR: BRANCA CANO LONGO.	43	PAR
16	CABO 04 FLEXÍVEL MM COM 100 METROS.	29	PEÇA
17	CABO 06 MM FLEXÍVEL COM 100 METROS.	19	PEÇA
18	CABO 1 MM FLEXÍVEL COM 100 METROS	29	PEÇA
19	CABO 10MM FLEXÍVEL COM 100 METROS	19	PEÇA
20	CABO 2,5 FLEXÍVEL MM COM 100 METROS	33	PEÇA
21	CAIXA D'AGUA COM CAPACIDADE PARA 1.000 LITROS. MATERIAL: POLIETILENO.	3	UND.
22	CAIXA DE DESCARGA, COR: BRANCA REGULÁVEL 5 LITROS. ATENDENDO TANTO AOS MODELOS ANTIGOS DE LOUÇA QUANTO AOS MODELOS MAIS RECENTES. FABRICADA EM PLÁSTICOS DE ENGENHARIA E COM VEDANTE EM SILICONE QUE EVITA O RESSECAMENTO E ENDURECIMENTO TENDO ASSIM MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. ATENDE A NORMA NBR 15491.	52	UND.
23	CAL HIDRATADO SC 12 KG.	285	SC
24	CAL HIDRATADO SC 8 KG	285	SC
25	CARRINHO DE MÃO, CAÇAMBA PLÁSTICA FUNDA, 55L, BRAÇO METÁLICO	12	UND.
26	CAVADEIRA RETA COM CABO DE MADEIRA DE 140CM. A CAVADEIRA RETA É UTILIZADA NA AGRICULTURA JARDINAGEM E NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ABRIR BURACOS DELIMITANDO AS BORDAS E AFOFANDO A TERRA. DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA: 4,00 CM. ALTURA: 10,00 CM. PROFUNDIDADE: 1,44 M.	29	UND.
27	CIMENTO (SACO) DE 50 KG.	3.325	SACO
28	CONCRETO (CASALHO) DE TIJOLO.	228	M3
29	DISJUNTOR BIPOLAR, AMPERAGEM: 30 AMPÈRES, TENSÃO: ATÉ 240 VOLTS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EM CAIXA MOLDADA.	36	UND.
30	ENXADA, MATERIAL: AÇO, TIPO: ESTREITA, MATERIAL CABO: MADEIRA APARELHADA, MÍNIMO 1,20CM	34	UND.
31	ENXADECO LARGO COM CABO DE MADEIRA DE 130 CM.	26	UND.
32	ESCADA DE ALUMÍNIO COM 12 DEGRAUS DE 1 BANDA. A ESCADA DE ALUMÍNIO ENCOSTO PARALELA 12 DEGRAUS OFERECE ESTRUTURA REFORÇADA EM ALUMÍNIO, DEGRAUS ANTIDERRAPANTES E SUPORTA ATÉ 120KG. LEVE, VERSÁTIL E FÁCIL DE TRANSPORTAR, É UMA EXCELENTE OPÇÃO NA HORA DE EFETUAR SERVIÇOS EM LOCAIS ELEVADOS.	4	UND.
33	ESCADA DE ALUMÍNIO COM 7 DEGRAUS E 2 BANDAS. MATERIAL: ESTRUTURA - ALUMÍNIO; PÉS - POLIPROPILENO EMBORRACHADO; FITA SEGURANÇA - POLIÉSTER. PESO SUPORTADO: 100 KG. ALTURA MÁXIMA: 1,76 METROS. PESO DO PRODUTO: 4,341 KG. ABERTO: 48,5 X 176 X 108 CM; FECHADO: 48,7 X 188 X 12,8 CM.	2	UND.
34	FIO PENDENTE 1MM, PEÇA COM 100 METROS	33	PEÇA
35	FIO PENDENTE 2,5MM, PEÇA COM 100 METROS	29	PEÇA
36	FIO PENDENTE 4MM, PEÇA COM 100 METROS	21	PEÇA
37	FITA ISOLANTE AUTAFUSÃO - 19MM X 6,7 METROS.	171	UND.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Proc. n°
Folha. n°
Rubrica.




38	FITA ISOLANTE PRETA 20 METROS - 19 MM X 0,13 MM	122	UND.
39	JOELHO 20 MM PVC.	333	UND.
40	JOELHO 25 MM PVC	304	UND.
41	JOELHO DE 1" PVC.	304	UND.
42	JOELHO DE 100 MM PVC	304	UND.
43	JOELHO DE 50 MM PVC	304	UND.
44	LÂMINA ARCO DE SERRA, MATERIAL: AÇO RÁPIDO, DIMENSÕES: 12 X 1/2 X 0,024 POL (300 X 13 X 0,60 MM).	304	UND.
45	LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO, POTÊNCIA: 250 W, TIPO BASE: E-40.	138	UND.
46	LÂMPADAS 15W LED.	242	UND.
47	LÂMPADAS 20W LED.	214	UND.
48	LÂMPADAS 25W LED BULBO ALTA POTÊNCIA.	214	UND.
49	LÂMPADAS ELETRÔNICA 15W X 127V, BRANCA, ESPIRAL.	242	UND.
50	LÂMPADAS ELETRÔNICA 20W X 127V, BRANCA, ESPIRAL.	242	UND.
51	LÂMPADAS ELETRÔNICA 25W X 127V, BRANCA, ESPIRAL.	242	UND.
52	LÁPIS PARA CARPINTEIRO, FABRICADO EM MADEIRA DE ALTA QUALIDADE; IDEAL PARA CARPINTEIROS E MARCENEIROS; COR: GRAFITE; DIMENSÕES DO PRODUTO (COMPR. X LARG. X ALT.): 180 X 17 X 10MM.	76	UND.
53	LIMA CHATA, LIMA ENXADA, CHATA, PICADO SIMPLES, INDICADA PARA AFIAR ENXADAS, FACÕES, FOICES E OUTRAS FERRAMENTAS AGRÍCOLAS, MEDIDA: 8", LARGURA: 17,5 MM, ESPESSURA: 3,2 MM. SEM CABO.	179	UND.
54	LIMA TRIANGULO, LIMA PARA SERROTE TRIÂNGULO 4".	179	UND.
55	LIXA Nº 80 PAPEL RESISTENTE É INDICADA PARA CONSTRUÇÕES E REFORMAS RESIDENCIAIS. O COSTADO É FABRICADO COM PAPEL BRANCO ESPECIAL, E O ABRASIVO, COM ÓXIDO DE ALUMÍNIO. É IDEAL PARA APLICAÇÃO MANUAL. USO / APLICAÇÕES: INDICADA PARA APLICAÇÃO EM MADEIRAS, COMPENSADOS, MDF, MASSAS CORRIDAS À BASE DE PVA, MASSAS CORRIDAS ACRÍLICAS E SIMILARES. VANTAGENS: ALTA RESISTÊNCIA AO CALOR. COMPOSIÇÃO: ABRASIVO: ÓXIDO DE ALUMÍNIO; COSTADO: PAPEL BRANCO ESPECIAL COM 250 G/M²; ADESIVO: RESINA SOBRE RESINA. DIMENSÕES: LARGURA DO ROLO: DE 120 MM A 950 MM; COMPRIMENTO DO ROLO: 45 METROS.	166	ROLO
56	LUMINÁRIA, TIPO: PLAFON / PLAFONNIER, BOCAL SIMPLES, E27, MATERIAL: TERMOPLÁSTICO. FORMATO REDONDO.	304	UND.
57	LUVA 20 MM PVC	380	UND.
58	LUVA 25 MM PVC	380	UND.
59	LUVA DE PROTEÇÃO, APLICAÇÃO: USO GERAL, MATERIAL: NYLON E ELASTANO, COBERTA EM NITRILO NA PALMA E NOS DEDOS, TRICOTADA E PIGMENTADA COM PUNHO ELÁSTICO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA, UNIDADE DE FORNECIMENTO: PAR.	188	PAR
60	LUVA DE RASPA COM REFORÇO - 7 CM, APROVADA PARA, PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE, LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM RASPA CURTIDA AO CROMO, COM TIRA DE REFORÇO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, REFORÇO NA PALMA E DEDOS, PESO: 0.35 KG, DIMENSÕES (C X L X A): 2.00 X 14.00 X 27.00 CENTÍMETROS.	114	PAR



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Proc. n°
Folha. n°
Rubrica.



61	LUVAS DE PVC COM ANÉIS DE 2 POLEGADAS 60MM	114	UND.
62	LUVAS DE PVC DE 3 POLEGADAS 85MM	95	UND.
63	LUVAS GALVONIZADAS DE 2 POLEGADAS	65	UND.
64	MARRETA 2 KG COM CABO DE MADEIRA. DESCRIÇÃO: INDICADAS PARA EXECUÇÃO DE TRABALHO PESADO, EM GERAL É USADA PARA QUEBRAR PEDRAS E CONCRETOS, SERVE TAMBÉM PARA BATER EM TALHADEIRAS PARA COLOCAÇÃO DE ESTACAS E CUNHAS. ESPECIFICAÇÕES: MEDIDA PEÇA 127 X 52 X 275 MM MEDIDA CABO: 270 MM.	5	UND.
65	MARRETA 5 KG COM CABO DE MADEIRA, INDICADAS PARA EXECUÇÃO DE TRABALHO PESADO, EM GERAL É USADA PARA QUEBRAR PEDRAS E CONCRETOS, SERVE TAMBÉM PARA BATER EM TALHADEIRAS PARA COLOCAÇÃO DE ESTACAS E CUNHAS. MEDIDA CABO: 865 MM. MEDIDA PEÇA: 167 X 69 X 860 MM. PESO: 5.06 KG.	5	UND.
66	MARTELO DE UNHA, MATERIAL: AÇO FORJADO E POLIDO, MATERIAL CABO: MADEIRA ENVERNIZADA, FORMATO SAFA: REDONDA E UNHA, TAMANHO CABO: 25 CM, TAMANHO CABEÇA: 25 MM.	11	UND.
67	MASSA CORRIDA ACRILICA 18 L	38	UND.
68	MASSA CORRIDA ACRILICA 3,6 L.	48	UND.
69	NÍVEL DE MÃO, MATERIAL: PLÁSTICO (POLIPROPILENO), COMPRIMENTO: 225MM, COMPRIMENTO EM POLEGADAS: 10", ÂNGULO: 0 A 360°, GARANTIA: 3 MESES.	15	UND.
70	PÁ DE BICO, MATERIAL PÁ: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA APARELHADA, REFERÊNCIA: N° 04	24	UND.
71	PENEIRA PARA AREIA 55 CM COM ARO DE MADEIRA, MUITO UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL COM A FINALIDADE DA PENEIRAÇÃO DE MATERIAIS FINOS PARA OBTENÇÃO DE UM ACABAMENTO PERFEITO. ESPECIFICAÇÕES: MEDIDA: 55 CM MATERIAL DE SUPORTE: MADEIRA.	29	UND.
72	PINCEL PARA PINTURA 2".	171	UND.
73	PINCEL PARA PINTURA 3"	171	UND.
74	PINCEL PARA PINTURA 360 MM.	171	UND.
75	PINCEL PARA PINTURA 4"	171	UND.
76	PINCEL PARA PINTURA DE 1½".	171	UND.
77	PLAFON BRANCO EM PVC COM BOCAL DE LOUÇA, SIMPLES BRANCO PARA LÂMPADAS, FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO, SOQUETE COM ROSCA E27 FABRICADO EM PORCELANA COM CONTATOS DE LATÃO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, PARA LÂMPADAS COM POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 100W, FÁCIL INSTALAÇÃO, INDICADO PARA INSTALAÇÃO EM FORROS DE MADEIRA, PVC OU EM LAJES QUE POSSUAM CAIXA DE PASSAGEM, DIÂMETRO: 14CM.	513	UND.
78	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: AÇO ZINCADO 1 / ½"	333	KG
79	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: AÇO ZINCADO 1"	333	KG
80	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: AÇO ZINCADO 2 / ½"	399	KG
81	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: AÇO ZINCADO 2"	399	KG
82	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: AÇO ZINCADO 3 / ½"	399	KG
83	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: AÇO ZINCADO 3"	399	KG
84	REGISTRO DE FERRO CALVONIZADO 200MM COM ANÉIS BORRACHA	2	UND.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Proc. nº
Folha. nº
Publica.



85	REGISTROS DE PVC DE 60M COM ANÉIS DE BORRACHA.	19	UND.
86	ROLO PARA PINTURA DE LÃ DE 15 CM.	137	UND.
87	ROLO PARA PINTURA DE LÃ DE 23 CM.	137	UND.
88	ROLOS DE VEDA ROSCAS 25M.	380	UND.
89	SELADOR ACRILICO 18 L	29	UND.
90	SELADOR ACRILICO 3,6 L	57	UND.
91	SERROTE CARPINTEIRO, TIPO: TRAVADO, COMPRIMENTO: 22 POL, MATERIAL CABO: MADEIRA ENVERNIZADA, MATERIAL LÂMINA: AÇO ESPECIAL TEMPERADO.	5	UND.
92	SERROTE CARPINTEIRO, TIPO: TRAVADO, COMPRIMENTO: 26 POL, MATERIAL CABO: MADEIRA ENVERNIZADA, MATERIAL LÂMINA: AÇO ESPECIAL TEMPERADO.	5	UND.
93	SISCADOR PARA JARDIM (ANCINHO ESTAMPADO) EM AÇO COM 2 MM DE ESPESSURA, 14 DENTES, OLHO DE 23 MM DE DIÂMETRO E CABO DE MADEIRA DE 120 CM.	43	UND.
94	SOLVENTE 1 L.	247	UND.
95	T DE 100 MM PVC	90	UND.
96	T DE 20 MM PVC	143	UND.
97	T DE 25 MM PVC	143	UND.
98	T DE 40MM PVC	143	UND.
99	T DE 50MM PVC	72	UND.
100	T DE 60MM PVC	124	UND.
101	T DE 85MM PVC.	72	UND.
102	TELHA DE ALUMÍNIO (FOLHA) ONDULADA: COM 2,44 CM DE COMPRIMENTO X 0.66 CM DE LARGURA.	2.708	UND.
103	TERÇADO 128 COM CABO DE ARAME.	48	UND.
104	TIJOLO DE BARRO COM 6 FUIROS.	133	ML
105	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18 LITROS, COR BRANCO.	19	LATÃO
106	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18 LITROS, COR VERDE.	19	LATÃO
107	TINTA ESMALTE DE 3,6 LITROS COR BRANCA	48	GALÃO
108	TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COR BRANCO 200 ML.	9	LATA
109	TINTA PISO 18 LITROS ACRÍLICA BASE DE ÁGUA COR AZUL	48	LATÃO
110	TINTA PISO 18 LITROS ACRÍLICA BASE DE ÁGUA COR BRANCA	29	LATÃO
111	TINTA PISO 18 LITROS ACRÍLICA BASE DE ÁGUA COR CINZA	29	LATÃO
112	TOMADA, 2 POLOS E TERRA. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.	48	UND.
113	TORNEIRA PLÁSTICA DE ½" (20CM)	48	UND.
114	TUBO PARA ESGOTO SOLDÁVEL, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 100 MM, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BARRA DE 6 METROS	40	UND.
115	TUBO ROSCÁVEL, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 1", UNIDADE DE FORNECIMENTO: BARRA DE 6 METROS	48	UND.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Proc. n°

Folha. n°

Rubrica



116	TUBO SOLDÁVEL, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 20 MM, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BARRA DE 6 METROS	36	UND.
117	TUBO SOLDÁVEL, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 25 MM, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BARRA DE 6 METROS	40	UND.
118	TUBO SOLDÁVEL, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 40 MM, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BARRA DE 6 METROS	32	UND.
119	TUBOS DE PVC COM 110MM (REDE DE ÁGUA).	32	TUBO
120	TUBOS DE PVC COM 60M (REDE DE ÁGUA).	24	TUBO
121	TUBOS DE PVC COM 85MM (REDE DE ÁGUA)	24	TUBO
122	VERGALHÃO 1/4" / 6.3 MM, BARRA COM 12 METROS.	32	BARRA
123	VERGALHÃO 3/16" / 5.0 MM, BARRA COM 12 METROS.	32	BARRA
124	VERGALHÃO 3/8" / 10.0 MM, BARRA COM 12 MENTROS.	32	BARRA
125	VERGALHÃO 5/16" / 8.0 MM, BARRA COM 12 METROS.	32	BARRA
126	SEIXO PENEIRADO	760	MTS

MEMORANDO N° 037/2022 – GAB/SEMED

Ipixuna – AM, 20 de janeiro de 2022.

A Exma. Senhora

MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA

Prefeita Municipal de Ipixuna.

Avenida Varcy Herculano S/N - Centro

CEP: 69.890-000

IPIXUNA – AM.

Assunto: **Processo Licitatório.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA
Processo nº 0917 / 2022
Data 30 / 01 / 2022
ama paula
Responsável pelo Protocolo

Senhora Prefeita,

Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, sirvo-me do presente para encaminhar solicitação de processo licitatório de **MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**, conforme anexo para reforma e/ou conservação de escolas do ensino Fundamental e Infantil da zona Urbana e Rural do Município de Ipixuna que se fazem indispensáveis para o pleno desenvolvimento do processo ensino aprendizagem durante o ano letivo de 2022, conforme especificações em anexo.

Sendo o que dispomos para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,


Mª Vilany Monteiro de Oliveira
Secretária Mun. de Educação
Decreto nº 007/2021
Ipixuna/AM



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proc. n°
Folha n°
Rubrica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA
ANOS POR UM NOVO TEMPO

ITEM	DESCRIÇÃO BREVE DO PRODUTO	QT	UF
1	AREIA BRANCA.	190	M3
2	ARGAMASSA TP AC I 20KG	67	SC
3	ARGAMASSA TP AC III 20KG	51	SC
4	BOCAL PARA LUMINÁRIA. MATERIAL: PORCELANA, SOQUETE: E27, RABICHO: SEM RABICHO, PARA UTILIZAÇÃO: LÂMPADAS CONVENCIONAIS, BULBO, MILHO, LED, COMPACTA, FLUORESCENTES. DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA: 3,00 MM, ALTURA: 5,00 MM, PROFUNDIDADE: 3,00 MM. PESO: 100G.	141	UND.
5	BOCAL RECEPTACULO, BASE E27 CORPO EM PE NYLON 6.6 (POLIETILENO) NA COR PRETO, CONTATOS E CASQUILHO EM LATÃO, RABICHO 0,75MM 105°C, TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C, CORRENTE MÁXIMA: 4A, POTÊNCIA MÁXIMA: 100W, TENSÃO: 250VAC, RABICHO: SIM, APLICAÇÃO: PARA USO EM INSTALAÇÕES EM GERAL, COM LÂMPADAS INCANDESCENTES E FLUORESCENTES COMPACTA, PODE SER UTILIZADO EM ÁREA EXTERNA.	141	UND.
6	CABO 04 FLEXÍVEL MM COM 100 METROS.	9	PEÇA
7	CABO 06 MM FLEXÍVEL COM 100 METROS.	6	PEÇA
8	CABO 1 MM FLEXÍVEL COM 100 METROS	9	PEÇA
9	CABO 10MM FLEXÍVEL COM 100 METROS	6	PEÇA
10	CABO 2,5 FLEXÍVEL MM COM 100 METROS	9	PEÇA
11	CAIXA D'AGUA COM CAPACIDADE PARA 1.000 LITROS. MATERIAL: POLIETILENO.	2	UND.
12	CAIXA DE DESCARGA, COR: BRANCA REGULÁVEL 5 LITROS. ATENDENDO TANTO AOS MODELOS ANTIGOS DE LOUÇA QUANTO AOS MODELOS MAIS RECENTES. FABRICADA EM PLÁSTICOS DE ENGENHARIA E COM VEDANTE EM SILICONE QUE EVITA O RESSECAMENTO E ENDURECIMENTO TENDO ASSIM MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. ATENDE A NORMA NBR 15491.	13	UND.
13	CIMENTO (SACO) DE 50 KG.	599	SACO
14	DISJUNTOR BIPOLAR, AMPERAGEM: 30 AMPÈRES, TENSÃO: ATÉ 240 VOLTS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EM CAIXA MOLDADA.	10	UND.
15	FIO PENDENTE 1MM, PEÇA COM 100 METROS	9	PEÇA
16	FIO PENDENTE 2,5MM, PEÇA COM 100 METROS	8	PEÇA
17	FIO PENDENTE 4MM, PEÇA COM 100 METROS	6	PEÇA
18	FITA ISOLANTE AUTAFUSÃO - 19MM X 6,7 METROS.	46	UND.
19	FITA ISOLANTE PRETA 20 METROS - 19 MM X 0,13 MM	33	UND.
20	JOELHO 20 MM PVC.	90	UND.
21	JOELHO 25 MM PVC	82	UND.
22	JOELHO DE 1" PVC.	82	UND.
23	JOELHO DE 100 MM PVC	82	UND.
24	JOELHO DE 50 MM PVC	82	UND.
25	LÂMPADAS 15W LED.	65	UND.
26	LÂMPADAS 20W LED.	65	UND.
27	LÂMPADAS 25W LED BULBO ALTA POTÊNCIA.	65	UND.

28	LÂMPADAS ELETRÔNICA 15W X 127V, BRANCA, ESPIRAL.	65	Proc.UND.
29	LÂMPADAS ELETRÔNICA 20W X 127V, BRANCA, ESPIRAL.	65	Folha n° UND.
30	LÂMPADAS ELETRÔNICA 25W X 127V, BRANCA, ESPIRAL.	65	Rubrica: UND.
31	LIXA Nº 80 PAPEL RESISTENTE É INDICADA PARA CONSTRUÇÕES E REFORMAS RESIDENCIAIS. O COSTADO É FABRICADO COM PAPEL BRANCO ESPECIAL, E O ABRASIVO, COM ÓXIDO DE ALUMÍNIO. É IDEAL PARA APLICAÇÃO MANUAL. USO / APLICAÇÕES: INDICADA PARA APLICAÇÃO EM MADEIRAS, COMPENSADOS, MDF, MASSAS CORRIDAS À BASE DE PVA, MASSAS CORRIDAS ACRÍLICAS E SIMILARES. VANTAGENS: ALTA RESISTÊNCIA AO CALOR. COMPOSIÇÃO: ABRASIVO: ÓXIDO DE ALUMÍNIO; COSTADO: PAPEL BRANCO ESPECIAL COM 250 G/M²; ADESIVO: RESINA SOBRE RESINA. DIMENSÕES: LARGURA DO ROLO: DE 120 MM A 950 MM; COMPRIMENTO DO ROLO: 45 METROS.	45	ROLO
32	LUMINÁRIA, TIPO: PLAFON / PLAFONNIER, BOCAL SIMPLES, E27, MATERIAL: TERMOPLÁSTICO. FORMATO REDONDO.	82	UND.
33	LUVA 20 MM PVC	103	UND.
34	LUVA 25 MM PVC	103	UND.
35	LUVA DE PROTEÇÃO, APLICAÇÃO: USO GERAL, MATERIAL: NYLON E ELASTANO, RCOBERTA EM NITRILO NA PALMA E NOS DEDOS, TRICOTADA E PIGMENTADA COM PUNHO ELÁSTICO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA, UNIDADE DE FORNECIMENTO: PAR.	51	PAR
36	LUVA DE RASPA COM REFORÇO - 7 CM, APROVADA PARA, PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE, LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM RASPA CURTIDA AO CROMO, COM TIRA DE REFORÇO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, REFORÇO NA PALMA E DEDOS, PESO: 0.35 KG, DIMENSÕES (C X L X A): 2.00 X 14.00 X 27.00 CENTÍMETROS.	31	PAR
37	LUVAS DE PVC COM ANÉIS DE 2 POLEGADAS 60MM	31	UND.
38	LUVAS DE PVC DE 3 POLEGADAS 85MM	26	UND.
39	LUVAS GALVONIZADAS DE 2 POLEGADAS	17	UND.
40	MASSA CORRIDA ACRILICA 18 L	10	UND.
41	MASSA CORRIDA ACRILICA 3,6 L.	12	UND.
42	PINCEL PARA PINTURA 2".	46	UND.
43	PINCEL PARA PINTURA 3"	46	UND.
44	PINCEL PARA PINTURA 360 MM.	46	UND.
45	PINCEL PARA PINTURA 4"	46	UND.
46	PINCEL PARA PINTURA DE 1½".	46	UND.
47	PLAFON BRANCO EM PVC COM BOCAL DE LOUÇA, SIMPLES BRANCO PARA LÂMPADAS, FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO, SOQUETE COM ROSCA E27 FABRICADO EM PORCELANA COM CONTATOS DE LATÃO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, PARA LÂMPADAS COM POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 100W, FÁCIL INSTALAÇÃO, INDICADO PARA INSTALAÇÃO EM FORROS DE MADEIRA, PVC OU EM LAJES QUE POSSUAM CAIXA DE PASSAGEM, DIÂMETRO: 14CM.	139	UND.
48	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: AÇO ZINCADO 1 / ½"	30	KG
49	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: AÇO ZINCADO 1"	30	KG
50	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: AÇO ZINCADO 2 / ½"	36	KG
51	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: AÇO ZINCADO 2"	36	KG
52	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: AÇO ZINCADO 3 / ½"	36	KG
53	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: AÇO ZINCADO 3"	36	KG
54	ROLO PARA PINTURA DE LÃ DE 15 CM.	36	UND.

55	ROLO PARA PINTURA DE LÃ DE 23 CM.	36	UND.
56	ROLOS DE VEDA ROSCAS 25M.	102	UND.
57	SELADOR ACRILICO 18 L	8	UND.
58	SELADOR ACRILICO 3,6 L	15	UND.
59	SOLVENTE 1 L.	67	UND.
60	T DE 100 MM PVC	25	UND.
61	T DE 20 MM PVC	39	UND.
62	T DE 25 MM PVC	39	UND.
63	T DE 40MM PVC	39	UND.
64	T DE 50MM PVC	19	UND.
65	T DE 60MM PVC	33	UND.
66	T DE 85MM PVC.	19	UND.
67	TELHA DE ALUMÍNIO (FOLHA) ONDULADA: COM 2,44 CM DE COMPRIMENTO X 0.66 CM DE LARGURA.	342	UND.
68	TIJOLO DE BARRO COM 6 FUROS.	11	ML
69	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18 LITROS, COR BRANCO.	5	LATÃO
70	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18 LITROS, COR VERDE.	5	LATÃO
71	TINTA ESMALTE DE 3,6 LITROS COR BRANCA	12	GALÃO
72	TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COR BRANCO 200 ML.	3	LATA
73	TINTA PISO 18 LITROS ACRÍLICA BASE DE ÁGUA COR AZUL	12	LATÃO
74	TINTA PISO 18 LITROS ACRÍLICA BASE DE ÁGUA COR BRANCA	8	LATÃO
75	TINTA PISO 18 LITROS ACRÍLICA BASE DE ÁGUA COR CINZA	8	LATÃO
76	TOMADA, 2 POLOS E TERRA. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.	12	UND.
77	TORNEIRA PLÁSTICA DE ½" (20CM)	12	UND.
78	VERGALHÃO 1/4" / 6.3 MM, BARRA COM 12 METROS.	10	BARRA
79	VERGALHÃO 3/16" / 5.0 MM, BARRA COM 12 METROS.	10	BARRA
80	VERGALHÃO 3/8" / 10.0 MM, BARRA COM 12 MENTROS.	10	BARRA
81	VERGALHÃO 5/16" / 8.0 MM, BARRA COM 12 METROS.	10	BARRA

Proc. n.º _____

Folha n.º _____

Rubrica: _____

UND.

MEMORANDO n°. 0087/2022- GSMS/IPX

Ipixuna-Am, 27 de Janeiro de 2022.

A Exma. Senhora.

MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA

Prefeita Municipal de Ipixuna

Av: Varcy Herculano, S/N° - Centro

69.890-000 - Ipixuna-Am

Assunto: Solicitação de Processo Licitatório;

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA
Processo n° 0269 / 120 / 22
Data 27 / 01 / 2022
ana paula
Responsável pelo Protocolo

Senhora Prefeita,

1. Ao cumprimentar Respeitosamente Vossa Excelência, sirvo-me do presente para solicitar abertura de Processo Licitatório para compra de **Material de Construção**, para serem utilizados na manutenção e conservação das Unidades Básicas de Saúde, Posto de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde e Unidade Hospitalar de Ipixuna-Am, Fundação de Vigilância em Saúde-FVS etc., segue em anexo a discriminação do Material a ser Licitado.

Atenciosamente,


Maria Aldiener L. Silva
Secretaria Municipal de Saúde
Decreto: nº 003/2021- GAB/PREF.

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - SEMSA

ITEM	DESCRIÇÃO BREVE DO PRODUTO	QT	UF
1	ABRAÇADEITA 40 MM C/ PARAFUSO E BUCHA.	100	PAR
2	ADESIVO PARA PVC, COMPOSIÇÃO: COLA PLÁSTICA, APLICAÇÃO: TUBOS E CONEXÕES EM PVC, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BISNAGA DE 75 G	100	UND.
3	ARAME RECOZIDO, PRODUZIDOS COM AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO, NAS BITOLAS DE 1,24 ATÉ 4,18 MM. SÃO MALEÁVEIS E FÁCEIS DE USAR EM APLICAÇÕES QUE EXIGEM DOBRAS E/OU TORÇÕES. IDEAIS PARA FIXAR VERGALHÕES EM ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO.	10	KG
4	AREIA BRANCA.	20	M3
5	ARGAMASSA TP AC I 20KG	150	SC
6	ARGAMASSA TP AC III 20KG	150	SC
7	BALDE PLÁSTICO PRETO PARA CONCRETO, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO. ALÇA EM AÇO 1045 GALVANIZADO, ESP. 4,5MM. CAPACIDADE 12 LITROS. COR. PRETO.	20	UND.
8	BANCO ESCADA DE ALUMÍNIO 3 DEGRAUS, MATERIAL: ALUMÍNIO, PATAMAR DE PVC E PONTEIRAS DE POLIPROPILENO TIPO DE ESCADA: BANCO. ANTIDERRAPANTE DOBRÁVEL: SIM, PESO SUPOSTADO PELO PRODUTO: 120 KG, DIMENSÕES DO PRODUTO LARGURA ESCADA ABERTA: 31 CM, ESCADA FECHADA: 34 CM. ALTURA ESCADA ABERTA: 62 CM, ESCADA FECHADA 79 CM, PROFUNDIDADE ESCADA ABERTA: 59 CM, ESCADA FECHADA: 16 CM. GARANTIA 03 MESES DE GARANTIA LEGAL. ITENS INCLUSOS - 01 BANCO ESCADA DE ALUMÍNIO.	2	UND.
9	BOCAL PARA LUMINÁRIA. MATERIAL: PORCELANA, SOQUETE: E27, RABICHO: SEM RABICHO, PARA UTILIZAÇÃO: LÂMPADAS CONVENCIONAIS, BULBO, MILHO, LED, COMPACTA, FLUORESCENTES. DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA: 3,00 MM, ALTURA: 5,00 MM, PROFUNDIDADE: 3,00 MM. PESO: 100G.	300	UND.
10	BOCAL RECEPTÁCULO, BASE E27 CORPO EM PE NYLON 6.6 (POLIETILENO) NA COR PRETO, CONTATOS E CASQUILHO EM LATÃO, RABICHO 0,75MM 105°C, TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C, CORRENTE MÁXIMA: 4A, POTÊNCIA MÁXIMA: 100W, TENSÃO: 250VAC, RABICHO: SIM, APLICAÇÃO: PARA USO EM INSTALAÇÕES EM GERAL, COM LÂMPADAS INCANDESCENTES E FLUORESCENTES COMPACTA, PODE SER UTILIZADO EM ÁREA EXTERNA.	300	UND.
11	BOTA DE SEGURANÇA E LIMPEZA, MATEIRAL BOTA: COM VULCANIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, FORRO INTERNO ANTI-CHAMA, BORRACHA RETARDANTE À CHAMA, NORMAS TÉCNICAS: SUPORTE 300° C NO MÍNIMO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTENDO PALMILHA E BIQUEIRA DE AÇO, SOLADO EM BORRACHA ANTI-CHAMA E ANTI-DERRAPANTE, COR: BRANCA CANO LONGO.	20	PAR
12	CABO 04 FLEXÍVEL MM COM 100 METROS.	20	PEÇA
13	CABO 06 MM FLEXÍVEL COM 100 METROS.	20	PEÇA
14	CABO 1 MM FLEXÍVEL COM 100 METROS	20	PEÇA
15	CABO 10MM FLEXÍVEL COM 100 METROS	20	PEÇA
16	CABO 2,5 FLEXÍVEL MM COM 100 METROS	30	PEÇA
17	CAIXA D'AGUA COM CAPACIDADE PARA 1.000 LITROS. MATERIAL: POLIETILENO.	3	UND.

18	CAIXA DE DESCARGA, COR: BRANCA REGULÁVEL 5 LITROS. ATENDENDO TANTO AOS MODELOS ANTIGOS DE LOUÇA QUANTO AOS MODELOS MAIS RECENTES. FABRICADA EM PLÁSTICOS DE ENGENHARIA E COM VEDANTE EM SILICONE QUE EVITA O RESSECAMENTO E ENDURECIMENTO TENDO ASSIM MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. ATENDE A NORMA NBR 15491.	30	UND.
19	CAL HIDRATADO SC 12 KG.	180	SC
20	CAL HIDRATADO SC 8 KG	180	SC
21	CARRINHO DE MÃO, CAÇAMBA PLÁSTICA FUNDA, 55L, BRAÇO METÁLICO	05	UND.
22	CIMENTO (SACO) DE 50 KG.	100	SACO
23	DISJUNTOR BIPOLAR, AMPERAGEM: 30 AMPÈRES, TENSÃO: ATÉ 240 VOLTS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EM CAIXA MOLDADA.	30	UND.
24	ESCALA DE ALUMÍNIO COM 12 DEGRAUS DE 1 BANDA. A ESCADA DE ALUMÍNIO ENCOSTO PARALELA 12 DEGRAUS, OFERECE ESTRUTURA REFORÇADA EM ALUMÍNIO, DEGRAUS ANTIDERRAPANTES E SUPORTA ATÉ 120KG. LEVE, VERSÁTIL E FÁCIL DE TRANSPORTAR, É UMA EXCELENTE OPÇÃO NA HORA DE EFETUAR SERVIÇOS EM LOCAIS ELEVADOS.	2	UND.
25	FIO PENDENTE 1MM, PEÇA COM 100 METROS	30	PEÇA
26	FIO PENDENTE 2,5MM, PEÇA COM 100 METROS	28	PEÇA
27	FIO PENDENTE 4MM, PEÇA COM 100 METROS	20	PEÇA
28	FITA ISOLANTE AUTAFUSÃO - 19MM X 6,7 METROS.	120	UND.
29	FITA ISOLANTE PRETA 20 METROS - 19 MM X 0,13 MM	120	UND.
30	JOELHO 20 MM PVC.	100	UND.
31	JOELHO 25 MM PVC	100	UND.
32	JOELHO DE 1" PVC.	100	UND.
33	JOELHO DE 100 MM PVC	100	UND.
34	JOELHO DE 50 MM PVC	100	UND.
35	LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO, POTÊNCIA: 250 W, TIPO BASE: E-40.	100	UND.
36	LÂMPADAS 15W LED.	200	UND.
37	LÂMPADAS 20W LED.	200	UND.
38	LÂMPADAS 25W LED BULBO ALTA POTÊNCIA.	200	UND.
39	LÂMPADAS ELETRÔNICA 15W X 127V, BRANCA, ESPIRAL.	240	UND.
40	LÂMPADAS ELETRÔNICA 20W X 127V, BRANCA, ESPIRAL.	240	UND.
41	LÂMPADAS ELETRÔNICA 25W X 127V, BRANCA, ESPIRAL.	300	UND.
42	LIXA Nº 80 PAPEL RESISTENTE É INDICADA PARA CONSTRUÇÕES E REFORMAS RESIDENCIAIS. O COSTADO É FABRICADO COM PAPEL BRANCO ESPECIAL, E O ABRASIVO, COM ÓXIDO DE ALUMÍNIO. É IDEAL PARA APLICAÇÃO MANUAL. USO / APLICAÇÕES: INDICADA PARA APLICAÇÃO EM MADEIRAS, COMPENSADOS, MDF, MASSAS CORRIDAS À BASE DE PVA, MASSAS CORRIDAS ACRÍLICAS E SIMILARES. VANTAGENS: ALTA RESISTÊNCIA AO CALOR. COMPOSIÇÃO: ABRASIVO: ÓXIDO DE ALUMÍNIO; COSTADO: PAPEL BRANCO ESPECIAL COM 250 G/M²; ADESIVO: RESINA SOBRE RESINA. DIMENSÕES: LARGURA DO ROLO: DE 120 MM A 950 MM; COMPRIMENTO DO ROLO: 45 METROS.	50	ROLO

43	LUMINÁRIA, TIPO: PLAFON / PLAFONNIER, BOCAL SIMPLES, E27, MATERIAL: TERMOPLÁSTICO. FORMATO REDONDO.	300	UND.
44	LUVA 20 MM PVC	100	UND.
45	LUVA 25 MM PVC	100	UND.
46	LUVA DE PROTEÇÃO, APLICAÇÃO: USO GERAL, MATERIAL: NYLON E ELASTANO, RCOBERTA EM NITRILO NA PALMA E NOS DEDOS, TRICOTADA E PIGMENTADA COM PUNHO ELÁSTICO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA, UNIDADE DE FORNECIMENTO: PAR.	100	PAR
47	LUVA DE RASPA COM REFORÇO - 7 CM, APROVADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES, LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM RASPA CURTIDA AO CROMO, COM TIRA DE REFORÇO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, REFORÇO NA PALMA E DEDOS, PESO: 0.35 KG, DIMENSÕES (C X L X A): 2.00 X 14.00 X 27.00 CENTÍMETROS.	100	PAR
48	MASSA CORRIDA ACRILICA 18 L	80	UND.
49	MASSA CORRIDA ACRILICA 3,6 L.	80	UND.
50	PINCEL PARA PINTURA 2".	130	UND.
51	PINCEL PARA PINTURA 3"	130	UND.
52	PINCEL PARA PINTURA 360 MM.	130	UND.
53	PINCEL PARA PINTURA 4"	130	UND.
54	PINCEL PARA PINTURA DE 1½".	130	UND.
55	PLAFON BRANCO EM PVC COM BOCAL DE LOUÇA, SIMPLES BRANCO PARA LÂMPADAS, FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO, SOQUETE COM ROSCA E27 FABRICADO EM PORCELANA COM CONTATOS DE LATÃO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, PARA LÂMPADAS COM POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 100W, FÁCIL INSTALAÇÃO, INDICADO PARA INSTALAÇÃO EM FORROS DE MADEIRA, PVC OU EM LAJES QUE POSSUAM CAIXA DE PASSAGEM, DIÂMETRO: 14CM.	300	UND.
56	REGISTRO DE FERRO CALVONIZADO 200MM COM ANÉIS BORRACHA	2	UND.
57	REGISTROS DE PVC DE 60M COM ANÉIS DE BORRACHA.	20	UND.
58	ROLO PARA PINTURA DE LÃ DE 15 CM.	120	UND.
59	ROLO PARA PINTURA DE LÃ DE 23 CM.	120	UND.
60	ROLOS DE VEDA ROSCAS 25M.	120	UND.
61	SELADOR ACRILICO 18 L	28	UND.
62	SELADOR ACRILICO 3,6 L	57	UND.
63	SISCADOR PARA JARDIM (ANCINHO ESTAMPADO) EM AÇO COM 2 MM DE ESPESSURA, 14 DENTES, OLHO DE 23 MM DE DIÂMETRO E CABO DE MADEIRA DE 120 CM.	10	UND.
64	SOLVENTE 1 L.	24	UND.
65	T DE 100 MM PVC	100	UND.
66	T DE 20 MM PVC	100	UND.
67	T DE 25 MM PVC	100	UND.

68	T DE 40MM PVC	100	UND.
69	T DE 50MM PVC	70	UND.
70	T DE 60MM PVC	100	UND.
71	T DE 85MM PVC.	72	UND.
72	TELHA DE ALUMÍNIO (FOLHA) ONDULADA: COM 2,44 CM DE COMPRIMENTO X 0.66 CM DE LARGURA.	120	UND.
73	TIJOLO DE BARRO COM 6 FUROS.	3	ML
74	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18 LITROS, COR BRANCO.	20	LATÃO
75	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18 LITROS, COR VERDE.	20	LATÃO
76	TINTA ESMALTE DE 3,6 LITROS COR BRANCA	47	GALÃO
77	TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COR BRANCO 200 ML.	20	LATA
78	TINTA PISO 18 LITROS ACRÍLICA BASE DE ÁGUA COR AZUL	47	LATÃO
79	TINTA PISO 18 LITROS ACRÍLICA BASE DE ÁGUA COR BRANCA	30	LATÃO
80	TINTA PISO 18 LITROS ACRÍLICA BASE DE ÁGUA COR CINZA	30	LATÃO
81	TOMADA, 2 POLOS E TERRA. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.	47	UND.
82	TORNEIRA PLÁSTICA DE ½" (20CM)	47	UND.
83	TUBO PARA ESGOTO SOLDÁVEL, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 100 MM, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BARRA DE 6 METROS	39	UND.
84	TUBO ROSCÁVEL, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 1", UNIDADE DE FORNECIMENTO: BARRA DE 6 METROS	47	UND.
85	TUBO SOLDÁVEL, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 20 MM, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BARRA DE 6 METROS	36	UND.
86	TUBO SOLDÁVEL, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 25 MM, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BARRA DE 6 METROS	39	UND.
87	TUBO SOLDÁVEL, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 40 MM, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BARRA DE 6 METROS	33	UND.
88	TUBOS DE PVC COM 110MM (REDE DE ÁGUA).	33	TUBO
89	TUBOS DE PVC COM 60M (REDE DE ÁGUA).	23	TUBO
90	TUBOS DE PVC COM 85MM (REDE DE ÁGUA)	23	TUBO



**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

A	OBJETO Constitui objeto deste Termo de Referência compor o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços com vistas à eventual aquisição de materiais de construção, visando atender as necessidades básicas das Secretarias Municipais de Obras e Infraestrutura, Habitação, Educação, Saúde e Defesa Civil da Prefeitura Municipal de Ipixuna.
----------	--

B	PERÍODO DE EXECUÇÃO O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contada data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento. Nos termos do Artigo 15, § 3º, inciso III da Lei nº 8.666/93, o prazo de validade da Ata de Registro não será superior a 12 (doze) meses incluída a eventuais prorrogação. O prazo para fornecimento de materiais de construção é de 10 (dez) dias, contado a partir do recebimento da guia de solicitação pelo fornecedor, admitida prorrogação quando comprovado justo motivo aceito pela Administração.
----------	--



**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes deste Termo de Referência correrão à seguinte dotação orçamentária:

- Projeto: 020401.12.361.0062.2.016 – Reforma e Conservação das Unidades Educ. do Ensino Fundamental;
- Projeto: 020401.12.365.0061.2.019 – Reforma e Conservação de Unidades Escolares de Educação Infantil;
- Projeto: 020501.15.452.0011.2.025 – Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura;
- Projeto: 020501.15.452.0014.1.006 – Construção, Reforma e/ou Conservação de Prédio e Logradouros Públicos;
- Projeto: 020501.15.452.0081.1.007 – Recuperação de Ruas e Avenidas;
- Projeto: 020601.10.122.0011.2.026 – Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde;
- Projeto: 020801.16.122.0011.2.032 – Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação;
- Projeto: 020801.16.244.0091.2.033 – Implementação de Ações de Assistência a Pessoa de Baixa Renda;
- Projeto: 021601.06.182.0011.2.049 – Manutenção da Secretaria Municipal de Defesa Civil;
- Projeto: 030301.08.244.0034.2.059 – Encargos c/Ações e Serviços p/Enfrentamento a Pandemia;
- Projeto: 030301.10.301.0052.2.060 – Reforma e Conservação de Unidade de Saúde;
- Projeto: 030301.10.301.0052.2.062 – Manutenção do Programa de Atenção Básica a Saúde;
- Projeto: 030301.10.302.0052.2.063 – Manutenção do Programa de Média, Alta Complexidade, Ambulatorial e Hospitalar;
- Projeto: 030301.10.304.0052.2.065 – Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde;
- Elemento de Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo
33.90.32 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita;
- Fonte: 02/10/09/11/62/481/702.

D

VALOR ESTIMADO

Estima-se a despesa decorrente deste Termo de Referência em R\$ (.....).



ENCARGOS DAS PARTES

Além das obrigações expressas no Edital e na Ata de Registro de Preços, as partes devem cumprir fielmente as obrigações assumidas, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

O FORNECEDOR dever:

1. Sobre o abastecimento dos materiais de construção:

1.1. Fornecer somente materiais de construção, que se enquadrem nas especificações das normas técnicas brasileira da ABNT ou do órgão federal responsável.

1.2. Garantir que todos os materiais de construção, sejam abastecidos nas Secretarias Municipais.

1.3. Controlar para que as Secretarias Municipais cadastradas sejam abastecidas com os materiais de construção, para o qual está autorizado. Em caso de abastecimento dos materiais de construção, fora das especificações e/ou do tipo apropriado para o uso pretendido o FORNECEDOR arcará com o ônus do fato.

E 1.4. Os materiais de construção serão recusados no caso de eventuais defeitos quanto ao produto solicitado, apresentarem adulterações de qualidade ou sofrer eventual alteração de suas características dentro de seus prazos de validade serão substituídos, quando for o caso.

1.5. Os materiais de construção recusados deverão ser substituídos no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir do recebimento pelo FORNECEDOR da formalização da recusa pela ADMINISTRAÇÃO, arcando o FORNECEDOR com os custos dessa operação, inclusive os de reparação.

1.6. Não será admitida recusa de abastecimento em decorrência de sobrecarga na sua capacidade instalada.

1.7. Em caso de panes, falta de material de construção, casos fortuitos ou de força maior, o FORNECEDOR deverá providenciar alternativas de fornecimento nas mesmas condições acordadas, no prazo máximo de 1(uma) hora, após o recebimento da formalização de descontinuidade dos serviços emitida pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, sob pena de sofrer as sanções previstas no Edital.

1.8. Não deverá transferir a terceiros, por qualquer forma, nem subcontratar qualquer parte do objeto do contrato sem prévio consentimento, por escrito, da ADMINISTRAÇÃO.



**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



2. Sobre assuntos gerais:

- 2.1. O FORNECEDOR deverá responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados à ADMINISTRAÇÃO, por dolo ou culpa, bem como por aqueles que venham a ser causados por seus prepostos.
- 2.2. Relatar à ADMINISTRAÇÃO toda e qualquer irregularidade observada em virtude da prestação dos serviços e prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados, prontamente.
- 2.3. Credenciar junto à PREFEITURA um Preposto para prestar esclarecimentos e atender às reclamações que por ventura surgirem durante o fornecimento.
- 2.4. Responsabilizar-se-á por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do fornecimento.
- 2.5. Fornecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, exigidos pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho – SSMT do MTE, bem como cumprir todas as normas sobre medicina e segurança do trabalho.
- 2.6. Observar e adotar todas as normas de segurança e prevenção a incêndio, recomendadas por Lei.
- 2.7. Manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preço, em compatibilidade com as demais obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório.

A Administração Municipal deve:

1. Prestar ao FORNECEDOR todas as informações solicitadas e necessárias para a prestação do fornecimento.
2. Designar servidores da ADMINISTRAÇÃO para acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.
3. Fornecer o endereço completo das Secretarias Municipais pertencentes ou a serviço da ADMINISTRAÇÃO, autorizados para receberem a referida prestação de fornecimento.
4. Notificar ao FORNECEDOR, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições na prestação dos fornecimentos, fixando prazo para sua correção.
5. Fornecer ao FORNECEDOR, nomes e modelos de assinaturas dos responsáveis por liberar autorizações para guia de abastecimento.
6. efetuar o pagamento do bem adquirido, conforme Nota Fiscal, após o aceite; condicionada ao



**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



atesto por servidor da Prefeitura de Ipixuna, na forma regulamente adotada pela Administração Municipal.

SANÇÕES / PENALIDADES

Sem prejuízo às sanções descritas no Edital, ao Fornecedor que não cumprir com as obrigações pactuadas, serão aplicadas as seguintes medidas:

I. O atraso injustificado na execução do fornecimento sujeitará o FORNECEDOR à multa de:

- a) 1% (um por cento) do valor Adjudicado por dia, até o trigésimo dia de atraso, se o objeto não for entregue na data prevista, sem justificativas aceitas pelo Município;
- b) 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida.
- c) 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado não realizado, em caso de inexecução parcial da obrigação assumida.
- d) 10% sobre o valor adjudicado, em caso de recusa da prestadora do serviço em retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente.
- F e) 10% sobre o valor do preço registrado, em caso de descumprimento, pelo fornecedor, de qualquer das cláusulas da Ata de Registro de Preços.

Será configurada a inexecução parcial do objeto quando houver atraso injustificado por mais de 10 (dez) dias após o término do prazo fixado para a entrega do objeto, até o limite de 30 (trinta) dias.

Será configurada a inexecução total do objeto quando:

- a) houver atraso injustificado por mais de 30 (trinta) dias após o término do prazo fixado para a entrega do objeto, sem que qualquer parcela do objeto tenha sido entregue;
- b) todo o fornecimento não for aceito pela FISCALIZAÇÃO por não atender às especificações.

O CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, em caso de inexecução parcial ou inexecução total do objeto.



**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR.

Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o FORNECEDOR obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial.

Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo FORNECEDOR ao CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

Pela inexecução total ou parcial do objeto desta contratação, a Administração Municipal poderá garantir a prévia defesa, aplicar ao FORNECEDOR as seguintes sanções:

- a) advertência;
- b) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;
- c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o FORNECEDOR ressarcir a Administração Municipal pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou por motivo de reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, o FORNECEDOR ficará isento das penalidades mencionadas.

Além das penalidades citadas, o FORNECEDOR ficará sujeito, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do Município e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93.

As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas ao FORNECEDOR juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.



DO FORNECIMENTO E RECEBIMENTO DO OBJETO

G

1. Para fornecimento das quantidades adquiridas proceder-se-á da seguinte forma, de acordo com as necessidades e conveniências da ADMINISTRAÇÃO:

1.1. O fornecimento será realizado diretamente nas Secretarias Municipais, no endereço indicado na Ordem de Fornecimento, da sede do Município.

1.2. O FORNECEDOR fornecerá os produtos mediante a apresentação da “Autorização de Fornecimento”, conforme modelo previamente apresentado pela ADMINISTRAÇÃO e acordado pelas partes, devidamente datada e assinada por funcionário autorizado da Prefeitura. Esta deverá ser devidamente preenchida com as informações relativas ao fornecimento e assinada por funcionário que executou o fornecimento.

A licitante vencedora deve efetuar a troca do produto que não atender as especificações do objeto contratado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do recebimento da solicitação.

PAGAMENTO

H

O pagamento resultante da contratação será efetuado de acordo com as normas da Prefeitura de Ipixuna e com os valores propostos até **10 (dez) dias** após entrega e aceitação dos materiais fornecidos (art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93), mediante apresentação de faturas das mercadorias fornecidas devidamente atestadas por funcionário que não seja o Ordenador de Despesas.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido será acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a fórmula, observada a data limite para pagamento acima prevista.

A atualização financeira será mediante as seguintes fórmulas:

$EM = I \times N \times VP$, sendo $I = (TX/100) / 365$, onde:

EM = encargos moratórios;



**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO**



I = índice de atualização financeira = 0,00016438;

TX = percentual da taxa de juros de mora anual;

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = valor da parcela em atraso.

Não será efetuado qualquer pagamento à Contratada enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual ou de apresentação de documentação exigida neste Edital, no Contrato celebrado ou Nota de Empenho/Fornecimento emitida ou em caso de irregularidade fiscal.

À Contratada caberá sanar as falhas apontadas, submetendo-se a nova verificação, após o que a fiscalização procederá na forma estabelecida e providenciará a regularização do apontado nos itens precedentes, quando for o caso.

A critério da Contratante poderão ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir possíveis despesas com multas de responsabilidade da Contratada.

I

AMOSTRA

Não será exigida a apresentação de amostra do material cotado pelo fornecedor.

J

EMPREITADA: () Preço Global (X) Preço Unitário

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: () Global (X) Por Itens

K

**LOCAL DE ENTREGA
MUNICÍPIO DE IPIXUNA.**

L

RESPONSÁVEL PELO PROJETO

Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Habitação

Secretaria Municipal de Defesa Civil



**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



M	UNIDADE FISCALIZADORA Secretaria Municipal de Administração
----------	---

N	OBSERVAÇÕES GERAIS É expressamente vedada ao FORNECEDOR a subcontratação para a execução do objeto deste Termo de Referência. A garantia do material seguirá as normas federais, contado(s) do seu recebimento definitivo.
----------	---



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



ANEXO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ABRAÇADEITA 40 MM C/ PARAFUSO E BUCHA	PAR	480			
2	ADESIVO PARA PVC, COMPOSIÇÃO: COLA PLÁSTICA, APLICAÇÃO: TUBOS E CONEXÕES EM PVC, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BISNAGA DE 75 G	UND.	461			
3	ARAME RECOZIDO, PRODUZIDOS COM AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO, NAS BITOLAS DE 1,24 ATÉ 4,18 MM. SÃO MALEÁVEIS E FÁCEIS DE USAR EM APLICAÇÕES QUE EXIGEM DOBRAS E/OU TORÇÕES. IDEAIS PARA FIXAR VERGALHÕES EM ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO.	KG	300			
4	AREIA BRANCA	M ³	4.485			
5	ARGAMASSA TP AC I 20KG	SC	364			
6	ARGAMASSA TP AC III 20KG	SC	389			
7	BALDE PLÁSTICO PRETO PARA CONCRETO, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO. ALÇA EM AÇO 1045 GALVANIZADO, ESP. 4,5MM. CAPACIDADE 12 LITROS. COR. PRETO.	UND.	123			
8	BANCO ESCADA DE ALUMÍNIO 3 DEGRAUS, MATERIAL: ALUMÍNIO, PATAMAR DE PVC E PONTEIRAS DE POLIPROPILENO TIPO DE ESCADA: BANCO. ANTIDERRAPANTE DOBRÁVEL: SIM, PESO SUPORTADO PELO PRODUTO: 120 KG, DIMENSÕES DO PRODUTO LARGURA ESCADA ABERTA: 31 CM, ESCADA FECHADA: 34 CM. ALTURA ESCADA ABERTA: 62 CM, ESCADA FECHADA 79 CM, PROFUNDIDADE ESCADA ABERTA: 59 CM, ESCADA FECHADA: 16 CM. GARANTIA 03 MESES DE GARANTIA LEGAL. ITENS INCLUSOS - 01 BANCO ESCADA DE ALUMÍNIO.	UND.	10			
9	BOCAL RECEPTÁCULO, BASE E27 CORPO EM PE NYLON 6.6 (POLIETILENO) NA COR PRETO, CONTATOS E CASQUILHO EM LATÃO, RABICHO 0,75MM 105°C, TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C, CORRENTE MÁXIMA: 4A, POTÊNCIA MÁXIMA: 100W, TENSÃO: 250VAC, RABICHO: SIM, APLICAÇÃO: PARA USO EM INSTALAÇÕES EM GERAL, COM LÂMPADAS INCANDESCENTES E FLUORESCENTES COMPACTA, PODE SER UTILIZADO EM ÁREA EXTERNA.	UND	1.164			
10	BOCAL PARA LUMINÁRIA. MATERIAL: PORCELANA, SOQUETE: E27, RABICHO: SEM RABICHO, PARA UTILIZAÇÃO: LÂMPADAS CONVENCIONAIS, BULBO, MILHO, LED,	UND	1.164			



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	COMPACTA, FLUORESCENTES. DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA: 3,00 MM, ALTURA: 5,00 MM, PROFUNDIDADE: 3,00 MM. PESO: 100G.					
11	BOTA DE SEGURANÇA E LIMPEZA, MATEIRAL BOTA: COM VULCANIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, FORRO INTERNO ANTI-CHAMA, BORRACHA RETARDANTE À CHAMA, NORMAS TÉCNICAS: SUPORTE 300° C NO MÍNIMO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTENDO PALMILHA E BIQUEIRA DE AÇO, SOLADO EM BORRACHA ANTI-CHAMA E ANTI-DERRAPANTE, COR: BRANCA CANO LONGO.	PAR	63			
12	BOTA 07 LÉGUAS CAPATAZ II CANO LONGO BRANCA TAMANHO 39	PAR	43			
13	BOTA 07 LÉGUAS CAPATAZ II CANO LONGO BRANCA TAMANHO 40	PAR	43			
14	BOTA 07 LÉGUAS CAPATAZ II CANO LONGO BRANCA TAMANHO 41	PAR	43			
15	BOTA 07 LÉGUAS CAPATAZ II CANO LONGO BRANCA TAMANHO 42	PAR	43			
16	CABO 1 MM FLEXÍVEL COM 100 METROS	PEÇA	58			
17	CABO 2,5 MM FLEXÍVEL COM 100 METROS	PEÇA	72			
18	CABO 04 MM FLEXÍVEL COM 100 METROS	PEÇA	58			
19	CABO 06 MM FLEXÍVEL COM 100 METROS	PEÇA	45			
20	CABO 10MM FLEXÍVEL COM 100 METROS	PEÇA	45			
21	CAIXA D'AGUA COM CAPACIDADE PARA 1.000 LITROS. MATERIAL: POLIETILENO.	UND.	2			
22	CAIXA DE DESCARGA, COR: BRANCA REGULÁVEL 5 LITROS. ATENDENDO TANTO AOS MODELOS ANTIGOS DE LOUÇA QUANTO AOS MODELOS MAIS RECENTES. FABRICADA EM PLÁSTICOS DE ENGENHARIA E COM VEDANTE EM SILICONE QUE EVITA O RESSECAMENTO E ENDURECIMENTO TENDO ASSIM MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. ATENDE A NORMA NBR 15491.	UND.	95			
23	CAL HIDRATADO SC 12 KG	SC	565			
24	CAL HIDRATADO SC 8 KG	SC	565			
25	CARRINHO DE MÃO, CAÇAMBA PLÁSTICA FUNDA, 55L, BRAÇO METÁLICO	UND.	17			
26	CAVADEIRA RETA COM CABO DE MADEIRA DE 140CM. A CAVADEIRA RETA É UTILIZADA NA AGRICULTURA JARDINAGEM E NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ABRIR BURACOS DELIMITANDO AS BORDAS E AFOFANDO A TERRA. DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA: 4,00 CM. ALTURA: 10,00 CM. PROFUNDIDADE: 1,44 M.	UND.	34			
27	CHUVEIRO ELÉTRICO, MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS: TENSÃO: 220V, POTÊNCIA:	UND.	30			



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	5500W, FIO: 4MM (ATÉ 30M DO DISJUNTOR), PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO: 10A A 400 KPA, DISJUNTOR: 30A, GRAU DE PROTEÇÃO: IP24, COM SISTEMA DE ATERRAMENTO E MANGUEIRA COM DUCHA MANUAL, QUANTIDADE DE NÍVEL DE TEMPERATURA: 3.					
28	CIMENTO (SACO) DE 50 KG	SACO	5.269			
29	CONCRETO (CASCALHO) DE TIJOLO	M ³	328			
30	DISJUNTOR BIPOLAR, AMPERAGEM: 30 AMPÈRES, TENSÃO: ATÉ 240 VOLTS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EM CAIXA MOLDADA	UND.	76			
	ESCADA DE ALUMÍNIO COM 12 DEGRAUS DE 1 BANDA. A ESCADA DE ALUMÍNIO ENCOSTO PARALELA 12 DEGRAUS OFERECE ESTRUTURA REFORÇADA EM ALUMÍNIO, DEGRAUS ANTIDERRAPANTES E SUPORTA ATÉ 120KG. LEVE, VERSÁTIL E FÁCIL DE TRANSPORTAR, É UMA EXCELENTE OPÇÃO NA HORA DE EFETUAR SERVIÇOS EM LOCAIS ELEVADOS.	UND.	6			
32	ESCADA DE ALUMÍNIO COM 7 DEGRAUS E 2 BANDAS. MATERIAL: ESTRUTURA - ALUMÍNIO; PÉS - POLIPROPILENO EMBORRACHADO; FITA SEGURANÇA - POLIÉSTER. PESO SUPORTADO: 100 KG. ALTURA MÁXIMA: 1,76 METROS. PESO DO PRODUTO: 4,341 KG. ABERTO: 48,5 X 176 X 108 CM; FECHADO: 48,7 X 188 X 12,8 CM.	UND.	12			
33	ENXADECO LARGO COM CABO DE MADEIRA DE 130 CM.	UND.	26			
34	ENXADA, MATERIAL: AÇO, TIPO: ESTREITA, MATERIAL CABO: MADEIRA APARELHADA, MÍNIMO 1,20CM	UND.	34			
35	FECHADURA EXTERNA COM CILINDRO; ACOMPANHA CHAVES E PARAFUSOS DE INSTALAÇÃO; BROCA 40MM; PROFUNDIDADE MAQUINA: 60MM; ALTURA MAQUINA: 115MM; ESPESSURA MAQUINA: 10MM ALTURA TRESTA: 180MM ESPESSURA TESTA: 20MM	UND.	50			
36	FECHADURA PARA PERFIL DE ALUMÍNIO, ACOMPANHA CHAVES E PARAFUSOS PARA INSTALAÇÃO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO: ALTURA: 190MM, LARGURA: 20MM, PROFUNDIDADE: 36MM.	UND.	100			
37	FITA ISOLANTE AUTAFUSÃO - 19MM X 6,7 METROS	UND.	337			
38	FITA ISOLANTE PRETA 20 METROS - 19 MM X 0,13 MM	UND.	275			
39	FIO PENDENTE 1MM, PEÇA COM 100 METROS	PEÇA	72			
40	FIO PENDENTE 2,5MM, PEÇA COM 100 METROS	PEÇA	65			
41	FIO PENDENTE 4MM, PEÇA COM 100 METROS	PEÇA	47			



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



42	INTERRUPTOR SIMPLES; 10A; 127V; MATERIAL POLIETILENO; 1 MODULO; PROFUNDIDADE 34MM; COMPRIMENTO 123MM; ALTURA 9MM; LARGURA 85MM.	UND.	100			
43	JOELHO DE 1" PVC	UND.	486			
44	JOELHO 20 MM PVC	UND.	523			
45	JOELHO 25 MM PVC	UND.	486			
46	JOELHO DE 100 MM PVC	UND.	486			
47	JOELHO DE 50 MM PVC	UND.	486			
48	KIT REPARO UNIVERSAL COMPLETO PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA ACOPLADA C/ ACIONAMENTO SUPERIOR; MATERIAL DE FABRICAÇÃO: PLÁSTICO DE ENGENHARIA E ELASTÔMEROS; FUNCIONAMENTO PERFEITO EM BAIXA E ALTA PRESSÃO (0,2 À 4,0 KGF/CM ²); COMPATÍVEL COM TODOS OS MODELOS DE CAIXAS ACOPLADAS; ALTURA TOTAL: 540MM, COMPRIMENTO TOTAL: 235MM, LARGURA: 90MM.	KIT	100			
49	LÂMINA ARCO DE SERRA, MATERIAL: AÇO RÁPIDO, DIMENSÕES: 12 X 1/2 X 0,024 POL (300 X 13 X 0,60 MM)	UND.	404			
50	LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO, POTÊNCIA: 250 W, TIPO BASE: E-40	UND.	238			
51	LÂMPADAS ELETRÔNICA 15W X 127V, BRANCA, ESPIRAL.	UND.	547			
52	LÂMPADAS ELETRÔNICA 20W X 127V, BRANCA, ESPIRAL.	UND.	547			
53	LÂMPADAS ELETRÔNICA 25W X 127V, BRANCA, ESPIRAL.	UND.	672			
54	LÂMPADAS 15W LED	UND.	507			
55	LÂMPADAS 20W LED	UND.	479			
56	LÂMPADAS 25W LED BULBO ALTA POTÊNCIA	UND.	414			
57	LÁPIS PARA CARPINTEIRO, FABRICADO EM MADEIRA DE ALTA QUALIDADE; IDEAL PARA CARPINTEIROS E MARCENEIROS; COR: GRAFITE; DIMENSÕES DO PRODUTO (COMPR. X LARG. X ALT.): 180 X 17 X 10MM.	UND	76			
58	LIMA CHATA, LIMA ENXADA, CHATA, PICADO SIMPLES, INDICADA PARA AFIAR ENXADAS, FACÕES, FOICES E OUTRAS FERRAMENTAS AGRÍCOLAS, MEDIDA: 8", LARGURA: 17,5 MM, ESPESSURA: 3,2 MM. SEM CABO.	UND.	179			
59	LIMA TRIANGULO, LIMA PARA SERROTE TRIÂNGULO 4".	UND.	179			
60	LIXA Nº 80 PAPEL RESISTENTE É INDICADA PARA CONSTRUÇÕES E REFORMAS RESIDENCIAIS. O COSTADO É FABRICADO COM PAPEL BRANCO ESPECIAL, E O ABRASIVO, COM ÓXIDO DE ALUMÍNIO. É	ROLO	261			



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	IDEAL PARA APLICAÇÃO MANUAL. USO / APLICAÇÕES: INDICADA PARA APLICAÇÃO EM MADEIRAS, COMPENSADOS, MDF, MASSAS CORRIDAS À BASE DE PVA, MASSAS CORRIDAS ACRÍLICAS E SIMILARES. VANTAGENS: ALTA RESISTÊNCIA AO CALOR. COMPOSIÇÃO: ABRASIVO: ÓXIDO DE ALUMÍNIO; COSTADO: PAPEL BRANCO ESPECIAL COM 250 G/M ² ; ADESIVO: RESINA SOBRE RESINA. DIMENSÕES: LARGURA DO ROLO: DE 120 MM A 950 MM; COMPRIMENTO DO ROLO: 45 METROS.					
61	LUMINÁRIA, TIPO: PLAFON / PLAFONNIER, BOCAL SIMPLES, E27, MATERIAL: TERMOPLÁSTICO. FORMATO REDONDO.	UND.	686			
62	LUVA 20 MM PVC	UND.	583			
63	LUVA 25 MM PVC	UND.	583			
64	LUVA DE PROTEÇÃO, APLICAÇÃO: USO GERAL, MATERIAL: NYLON E ELASTANO, COBERTA EM NITRILO NA PALMA E NOS DEDOS, TRICOTADA E PIGMENTADA COM PUNHO ELÁSTICO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA, UNIDADE DE FORNECIMENTO: PAR.	PAR	339			
65	LUVA DE RASPA COM REFORÇO - 7 CM, APROVADA PARA, PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANANTES, LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM RASPA CURTIDA AO CROMO, COM TIRA DE REFORÇO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, REFORÇO NA PALMA E DEDOS, PESO: 0.35 KG, DIMENSÕES (C X L X A): 2.00 X 14.00 X 27.00 CENTÍMETROS.	PAR	245			
66	LUVAS DE PVC COM ANÉIS DE 2 POLEGADAS 60MM	UND.	145			
67	LUVAS DE PVC DE 3 POLEGADAS 85MM	UND.	121			
68	LUVAS GALVONIZADAS DE 2 POLEGADAS	UND.	82			
69	MARRETA 2 KG COM CABO DE MADEIRA. DESCRIÇÃO: INDICADAS PARA EXECUÇÃO DE TRABALHO PESADO, EM GERAL É USADA PARA QUEBRAR PEDRAS E CONCRETOS, SERVE TAMBÉM PARA BATER EM TALHADEIRAS PARA COLOCAÇÃO DE ESTACAS E CUNHAS. ESPECIFICAÇÕES: MEDIDA PEÇA 127 X 52 X 275 MM MEDIDA CABO: 270 MM.	UND.	5			
70	MARRETA 5 KG COM CABO DE MADEIRA, INDICADAS PARA EXECUÇÃO DE TRABALHO PESADO, EM GERAL É USADA PARA QUEBRAR PEDRAS E CONCRETOS, SERVE TAMBÉM PARA BATER EM TALHADEIRAS PARA COLOCAÇÃO DE ESTACAS E CUNHAS. MEDIDA CABO: 865	UND.	5			



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



	MM. MEDIDA PEÇA: 167 X 69 X 860 MM . PESO: 5.06 KG.					
71	MARTELO DE UNHA, MATERIAL: AÇO FORJADO E POLIDO, MATERIAL CABO: MADEIRA ENVERNIZADA, FORMATO SAFA: REDONDA E UNHA, TAMANHO CABO: 25 CM, TAMANHO CABEÇA: 25 MM.	UND.	11			
72	MASSA CORRIDA ACRILICA 18 L	UND.	128			
73	MASSA CORRIDA ACRILICA 3,6 L	UND.	140			
74	MIOLO CILINDRO TAMBOR FECHADURA PORTA DE ALUMÍNIO, MATERIAL DA CAIXA: AÇO; TIPO DE FECHADURA: UNIDIRECIONAL; TIPO DE INSTALAÇÃO: DE EMBUTIR; QUANTIDADE DE CHAVES: 2.	UND.	100			
75	NÍVEL DE MÃO, MATERIAL: PLÁSTICO (POLIPROPILENO), COMPRIMENTO: 225MM, COMPRIMENTO EM POLEGADAS: 10", ÂNGULO: 0 A 360°, GARANTIA: 3 MESES.	UND	15			
76	PÁ DE BICO, MATERIAL PÁ: AÇO, MATERIAL CABO: MADEIRA APARELHADA, REFERÊNCIA: Nº 04	UND.	24			
77	PLAFON BRANCO EM PVC COM BOCAL DE LOUÇA, SIMPLES BRANCO PARA LÂMPADAS, FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO, SOQUETE COM ROSCA E27 FABRICADO EM PORCELANA COM CONTATOS DE LATÃO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, PARA LÂMPADAS COM POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 100W, FÁCIL INSTALAÇÃO, INDICADO PARA INSTALAÇÃO EM FORROS DE MADEIRA, PVC OU EM LAJES QUE POSSUAM CAIXA DE PASSAGEM, DIÂMETRO: 14CM.	UND	952			
78	PENEIRA PARA AREIA 55 CM COM ARO DE MADEIRA, MUITO UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL COM A FINALIDADE DA PENEIRAÇÃO DE MATERIAIS FINOS PARA OBTENÇÃO DE UM ACABAMENTO PERFEITO. ESPECIFICAÇÕES: MEDIDA: 55 CM MATERIAL DE SUPORTE: MADEIRA.	UND	29			
79	PINCEL PARA PINTURA DE 1½"	UND.	347			
80	PINCEL PARA PINTURA 360 MM	UND.	347			
81	PINCEL PARA PINTURA 2"	UND.	347			
82	PINCEL PARA PINTURA 3"	UND.	347			
83	PINCEL PARA PINTURA 4"	UND.	347			
84	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: AÇO ZINCADO 1 / ½"	KG	523			
85	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: AÇO ZINCADO 1"	KG	523			
86	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: AÇO ZINCADO 2"	KG	607			



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



87	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: AÇO ZINCADO 2 / ½"	KG	607			
88	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: AÇO ZINCADO 3"	KG	607			
89	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: AÇO ZINCADO 3 / ½"	KG	607			
90	REGISTRO DE FERRO CALVONIZADO 200MM COM ANÉIS BORRACHA	UND.	4			
91	REGISTRO DE PVC DE 60MM COM ANÉIS DE BORRACHA	UND.	39			
92	ROLO PARA PINTURA DE LÃ DE 15 CM	UND.	293			
93	ROLO PARA PINTURA DE LÃ DE 23 CM	UND.	293			
94	ROLOS DE VEDA ROSCAS 25M	UND.	602			
95	SEIXO PENEIRADO	M ³	760			
96	SELADOR ACRILICO 18 L	UND.	65			
97	SELADOR ACRILICO 3,6 L	UND.	129			
98	SERROTE CARPINTEIRO, TIPO: TRACADO, COMPRIMENTO: 22 POL, MATERIAL CABO: MADEIRA ENVERNIZADA, MATERIAL LÂMINA: AÇO ESPECIAL TEMPERADO.	UND.	5			
99	SERROTE CARPINTEIRO, TIPO: TRACADO, COMPRIMENTO: 26 POL, MATERIAL CABO: MADEIRA ENVERNIZADA, MATERIAL LÂMINA: AÇO ESPECIAL TEMPERADO.	UND.	5			
100	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL DUPLO 50/40MM INDICADO PARA PIA.	UND.	70			
101	SISCADOR PARA JARDIM (ANCINHO ESTAMPADO) EM AÇO COM 2MM DE ESPESSURA, 14 DENTES, OLHO DE 23MM DE DIÂMETRO E CABO DE MADEIRA DE 120 CM.	UND.	53			
102	SOLVENTE 1 L	UND.	338			
103	T DE 20 MM PVC	UND.	282			
104	T DE 25 MM PVC	UND.	282			
105	T DE 40MM PVC	UND.	282			
106	T DE 50MM PVC	UND.	161			
107	T DE 60MM PVC	UND.	257			
108	T DE 85MM PVC	UND.	163			
109	T DE 100 MM PVC	UND.	215			
110	TELHA DE ALUMÍNIO (FOLHA) ONDULADA: COM 2,44 CM DE COMPRIMENTO X 0.66 CM DE LARGURA	UND.	5.027			
111	TERÇADO 128 COM CABO DE ARAME	UND.	48			
112	TIJOLO DE BARRO COM 6 FUROS	ML	174			



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



113	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18 LITROS, COR BRANCO.	LATÃO	44			
114	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18 LITROS, COR VERDE.	LATÃO	44			
115	TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COR BRANCO 200 ML.	LATA	32			
116	TINTA ESMALTE DE 3,6 LITROS COR BRANCA	GALÃO	107			
117	TINTA PISO 18 LITROS ACRÍLICA BASE DE ÁGUA COR AZUL	LATÃO	107			
118	TINTA PISO 18 LITROS ACRÍLICA BASE DE ÁGUA COR BRANCA	LATÃO	67			
119	TINTA PISO 18 LITROS ACRÍLICA BASE DE ÁGUA COR CINZA	LATÃO	67			
120	TOMADA, 2 POLOS E TERRA. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.	UND.	107			
121	TORNEIRA PLÁSTICA DE ½" (20CM)	UND.	107			
122	TORNEIRA INOX; TIPO PAREDE 1/2" (20CM)	UND.	50			
123	TUBO PARA ESGOTO SOLDÁVEL, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 100 MM, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BARRA DE 6 METROS.	UND.	79			
124	TUBO SOLDÁVEL, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 1", UNIDADE DE FORNECIMENTO: BARRA DE 6 METROS	UND.	95			
125	TUBO SOLDÁVEL, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 20 MM, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BARRA DE 6 METROS	UND.	72			
126	TUBO SOLDÁVEL, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 25 MM, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BARRA DE 6 METROS	UND.	79			
127	TUBO SOLDÁVEL, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 40 MM, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BARRA DE 6 METROS	UND.	65			
128	TUBO SOLDÁVEL, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 110 MM, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BARRA DE 6 METROS	UND.	65			
129	TUBO SOLDÁVEL, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 60 MM, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BARRA DE 6 METROS	UND.	47			
130	TUBO SOLDÁVEL, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 85 MM, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BARRA DE 6 METROS	UND.	47			
131	VERGALHÃO 1/4" / 6.3 MM, BARRA COM 12 METROS.	BARRA	62			
132	VERGALHÃO 3/8" / 10.0 MM, BARRA COM 12 METROS.	BARRA	62			
133	VERGALHÃO 3/16" / 5.0 MM, BARRA COM 12 METROS.	BARRA	62			
134	VERGALHÃO 5/16" / 8.0 MM, BARRA COM 12 METROS.	BARRA	62			

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aviso de Cotação de Preços n.º. 018/2022

A Prefeitura do Município de Ipixuna/AM, através de sua Secretaria Municipal de Administração, torna público, a todos que possam interessar, que estará fazendo **COTAÇÃO DE PREÇOS** para “*Contratação de empresa especializada na prestação de fornecimento de materiais de construção, destinados a suprir as necessidades básica das Secretarias Municipais e demais órgãos da Prefeitura Municipal de Ipixuna*”, consoante as descrições do produtos contidos no Termo de Referência, visando atender às necessidades do Poder Executivo Municipal.

O Termo de Referência, com o detalhamento, características e descrições dos serviços almejados, encontra-se à disposição de todos os eventuais interessados, podendo ser obtido **na sede da Prefeitura Municipal de Ipixuna**, localizada na Avenida Varcy Herculano Barroso, s/nº – Centro, **no horário de 08h às 12h, de segunda-feira a sexta-feira. As cotações de preços deverão ser enviadas até o dia 24 de fevereiro de 2022**, para o endereço acima identificado como **COTAÇÃO DE PREÇOS N. 018/2022**.

Ipixuna/AM, 16 de fevereiro de 2022.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

- Membros:

Pedro Oliveira Neves (Controladoria Geral do Município)

Maria Aparecida Mendonça Monteiro (Comissão Permanente de Licitação e Compras)

Jorge Siqueira Barbosa (Secretaria Municipal de Educação)

Juscineith de Jesus Soares Oliveira (Secretaria Municipal de Educação)

Laura Patrícia Santos do Nascimento (Secretaria Municipal de Saúde)

Jhonathan Maciel de Souza (Secretaria Municipal de Gabinete)

Art. 2º - Os componentes da Comissão instituída no Art. 1º. deste Ato, exercerão as atividades inerentes à Comissão, **SEM ÔNUS** para a Prefeitura Municipal de Humaitá.

Art. 3º - A Comissão ora instituída, será responsável pela Gestão do Sistema de Registro de Preços, em elaboração de documentos, Atas de Registro de Preços e demais documento que se façam necessários para o bom desempenho dos trabalhos a serem executados.

4º - Este Ato retroage seus efeitos a 1º de janeiro de 2022, revogando-se as disposições em contrário.

DÊ CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE e CUMPRE-SE

JOSÉ CIDENEI LOBO DO NASCIMENTO

Prefeito Municipal, de Humaitá-AM

JHONATHAN MACIEL DE SOUZA

Secretário Executivo de Gabinete

Decreto Municipal nº 184/2021-GAB.PREF.

Publicado por:
Manoel Davi da Silva
Código Identificador: BP31SPHMx

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ
TERMO DE TRANSMISSÃO DE CARGO Nº. 002/2022

As 14:00 horas do dia 13 de fevereiro de 2022, nesta cidade de Humaitá-AM, compareceu à Secretaria Municipal de Gabinete, o Senhor LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO DE OLIVEIRA – vice prefeito do Município Humaitá/AM, o qual prestou compromisso legal e assumiu o Cargo de Prefeito em exercício do Município de Humaitá-AM, no período de 13 à 16 de fevereiro do corrente ano, em virtude da ausência temporária do Prefeito Titular, Senhor JOSÉ CIDENEI LOBO DO NASCIMENTO, o Senhor LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO DE OLIVEIRA, prometeu solenemente desempenhar suas funções constitucionais em prol do bem comum.

Eu, MURILO LEITE MACIEL, Secretário Municipal de Gabinete, lavrei e firmo o presente Termo de Transmissão de Cargo, que será assinado por mim e pelos Senhores JOSÉ CIDENEI LOBO DO NASCIMENTO e seu substituto legal Senhor LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO DE OLIVEIRA.

Humaitá/AM, 13 de fevereiro de 2022.

JOSÉ CIDENEI LOBO DO NASCIMENTO

Prefeito do Município de Humaitá/AM

LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO DE OLIVEIRA

Prefeito em exercício

MURILO LEITE MACIEL

Secretário Municipal de Gabinete

Decreto Municipal nº 001/2021-GAB.PREF.

Publicado por:
Manoel Davi da Silva
Código Identificador: RNQ2WTWRW

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ
DECRETO MUNICIPAL Nº 016/2022-GAB.PREF.

Humaitá-AM, 15 de fevereiro de 2022.

DISPÕE SOBRE A POSSE DO CANDIDATO APROVADO NO PSS – EDITAL Nº 001/2017 – SEMSA 19ª CHAMADA NO

ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Senhor JOSÉ CIDENEI LOBO DO NASCIMENTO, Prefeito do município de Humaitá – AM, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei;

CONSIDERANDO, o resultado final do processo Seletivo Simplificado – Edital nº 001/2017 – SEMSA/PMH, homologado pelo decreto municipal 016/2022 – GAB.PREF.

CONSIDERANDO, o teor do Processo Administrativo nº 00078/2022 de 12 de janeiro de 2022.

DECRETA

Artigo 1º - A **POSSE** do candidato DELISMAR GOMES NOGUEIRA ALMEIDA aprovado no Processo Seletivo Simplificado, edital nº 001/2017 – SEMSA/PMH, para o cargo de AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS.

Artigo 2º - O candidato aprovado deverá comparecer à Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, para apresentação e análise de documentos.

Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DÊ CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE e CUMPRE-SE

JOSÉ CIDENEI LOBO DO NASCIMENTO

Prefeito do Município de Humaitá /AM

MURILO LEITE MACIEL

Secretário Municipal de Gabinete

Decreto Municipal nº 001/2021-GAB.PREF.

Publicado por:
Manoel Davi da Silva
Código Identificador: EE22WF8RQ

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE IPIXUNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA
AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº. 018/2022

A Prefeitura do Município de Ipixuna/AM, através de sua Secretaria Municipal de Administração, torna público, a todos que possam interessar, que estará fazendo **COTAÇÃO DE PREÇOS** para “*Contratação de empresa especializada na prestação de fornecimento de materiais de construção, destinados a suprir as necessidades básicas das Secretarias Municipais e demais órgãos da Prefeitura Municipal de Ipixuna*”, consoante as descrições do produtos contidos no Termo de Referência, visando atender às necessidades do Poder Executivo Municipal.

O Termo de Referência, com o detalhamento, características e descrições dos serviços almejados, encontra-se à disposição de todos os eventuais interessados, podendo ser obtido na **sede da Prefeitura Municipal de Ipixuna**, localizada na Avenida Várcy Herculano Barroso, s/nº – Centro, **no horário de 08h às 12h, de segunda-feira a sexta-feira. As cotações de preços deverão ser enviadas até o dia 24 de fevereiro de 2022**, para o endereço acima identificado como **COTAÇÃO DE PREÇOS N. 018/2022**.

Ipixuna/AM, 16 de fevereiro de 2022.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Publicado por:
Carloneris Martins de Lima
Código Identificador: OAZX3DODP

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE IRANDUBA

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÕES - CGL - PMI
ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº096/2021-CPL-PMI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL-PMI

Conforme matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas no dia 10/02/2022, nº 3051, constante do Código Identificador: CYYOODPIA, que teve como finalidade informar o