



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



ANEXO II TERMO DE REFERÊNCIA - PLANILHA MAT. CONSTRUÇÃO GERAL 2023

ITEM	QT	DESCRIÇÃO	UF	MARCA/ MODELO	V. UNI. R\$	V. TOTAL
1	250	ABRAÇADEITA 40 MM C/ PARAFUSO E BUCHA	PAR			
2	250	ADESIVO PARA PVC, COMPOSIÇÃO: COLA PLÁSTICA, APLICAÇÃO: TUBOS E CONEXÕES EM PVC, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BISNAGA DE 75 G	UND.			
3	250	ARAME RECOZIDO, PRODUZIDOS COM AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO, NAS BITOLAS DE 1,24 ATÉ 4,18 MM. SÃO MALEÁVEIS E FÁCEIS DE USAR EM APLICAÇÕES QUE EXIGEM DOBRAS E/OU TORÇÕES. IDEAIS PARA FIXAR VERGALHÕES EM ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO.	KG			
4	200	ARGAMASSA TP AC I 20KG	SC			
5	200	ARGAMASSA TP AC III 20KG	SC			
6	45	BALDE PLÁSTICO PRETO PARA CONCRETO, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO. ALÇA EM AÇO 1045 GALVANIZADO, ESP. 4,5MM. CAPACIDADE 12 LITROS. COR. PRETO.	UND.			

7	400	BOCAL RECEPTÁCULO, BASE E27 CORPO EM PE NYLON 6.6 (POLIETILENO) NA COR PRETO, CONTATOS E CASQUILHO EM LATÃO, RABICHO 0,75MM 105°C, TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C, CORRENTE MÁXIMA: 4A, POTÊNCIA MÁXIMA: 100W, TENSÃO: 250VAC, RABICHO: SIM, APLICAÇÃO: PARA USO EM INSTALAÇÕES EM GERAL, COM LÂMPADAS INCANDESCENTES E FLUORESCENTES COMPACTA, PODE SER UTILIZADO EM ÁREA EXTERNA.	UND			
8	400	BOCAL PARA LUMINÁRIA. MATERIAL: PORCELANA, SOQUETE: E27, RABICHO: SEM RABICHO, PARA UTILIZAÇÃO: LÂMPADAS CONVENCIONAIS, BULBO, MILHO, LED, COMPACTA, FLUORESCENTES. DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA: 3,00 MM, ALTURA: 5,00 MM, PROFUNDIDADE: 3,00 MM. PESO: 100G.	UND			
9	10	BOTA DE SEGURANÇA E LIMPEZA, MATEIRAL BOTA: COM VULCANIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, FORRO INTERNO ANTI-CHAMA, BORRACHA RETARDANTE À CHAMA, NORMAS TÉCNICAS: SUPORTE 300° C NO MÍNIMO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTENDO PALMILHA E BIQUEIRA DE AÇO, SOLADO EM BORRACHA ANTI-CHAMA E ANTI-DERRAPANTE, COR: BRANCA CANO LONGO.	PAR			
10	15	BOTA 07 LÉGUAS CAPATAZ II CANO LONGO BRANCA TAMANHO 39	PAR			
11	15	BOTA 07 LÉGUAS CAPATAZ II CANO LONGO BRANCA TAMANHO 40	PAR			
12	15	BOTA 07 LÉGUAS CAPATAZ II CANO LONGO BRANCA TAMANHO 41	PAR			
13	15	BOTA 07 LÉGUAS CAPATAZ II CANO LONGO BRANCA TAMANHO 42	PAR			
14	41	CABO 1 FLEXÍVEL MM COM 100 METROS	PEÇA			

15	41	CABO 2,5 FLEXÍVEL MM COM 100 METROS	PEÇA			
16	41	CABO 04 FLEXÍVEL MM COM 100 METROS	PEÇA			
17	32	CABO 06 MM FLEXÍVEL COM 100 METROS	PEÇA			
18	33	CABO 10MM FLEXÍVEL COM 100 METROS	PEÇA			
19	5	CAIXA D'AGUA COM CAPACIDADE PARA 1.000 LITROS. MATERIAL: POLIETILENO.	CX			
20	85	CAIXA DE DESCARGA, COR: BRANCA REGULÁVEL 5 LITROS. ATENDENDO TANTO AOS MODELOS ANTIGOS DE LOUÇA QUANTO AOS MODELOS MAIS RECENTES. FABRICADA EM PLÁSTICOS DE ENGENHARIA E COM VEDANTE EM SILICONE QUE EVITA O RESSECAMENTO E ENDURECIMENTO TENDO ASSIM MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. ATENDE A NORMA NBR 15491.	UND.			
21	300	CAL HIDRATADO SC 12 KG	SC			
22	300	CAL HIDRATADO SC 8 KG	SC			
23	15	CARRINHO DE MÃO, CAÇAMBA PLÁSTICA FUNDA, 55L, BRAÇO METÁLICO	UND.			
24	15	CAVADEIRA RETA COM CABO DE MADEIRA DE 140CM. A CAVADEIRA RETA É UTILIZADA NA AGRICULTURA JARDINAGEM E NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ABRIR BURACOS DELIMITANDO AS BORDAS E AFOFANDO A TERRA. DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA: 4,00 CM. ALTURA: 10,00 CM. PROFUNDIDADE: 1,44 M.	UND.			
25	83	DISJUNTOR BIPOLAR, AMPERAGEM: 30 AMPÈRES, TENSÃO: ATÉ 240 VOLTS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EM CAIXA MOLDADA	UND.			

26	3	ESCADA DE ALUMÍNIO COM 7 DEGRAUS E 2 BANDAS. MATERIAL: ESTRUTURA - ALUMÍNIO; PÉS - POLIPROPILENO EMBORRACHADO; FITA SEGURANÇA - POLIÉSTER. PESO SUPOSTADO: 100 KG. ALTURA MÁXIMA: 1,76 METROS. PESO DO PRODUTO: 4,341 KG. ABERTO: 48,5 X 176 X 108 CM; FECHADO: 48,7 X 188 X 12,8 CM.	UND.			
27	20	ENXADECO LARGO COM CABO DE MADEIRA DE 130 CM.	UND.			
28	20	ENXADA, MATERIAL: AÇO, TIPO: ESTREITA, MATERIAL CABO: MADEIRA APARELHADA, MÍNIMO 1,20CM	UND.			
29	56	FECHADURA EXTERNA COM CILINDRO, ACOMPANHA CHAVES E PARAFUSOS DE INSTALAÇÃO	UND.			
30	200	FITA ISOLANTE AUTAFUSÃO - 19MM X 6,7 METROS	UND.			
31	204	FITA ISOLANTE PRETA 20 METROS - 19 MM X 0,13 MM	UND.			
32	51	FIO PENDENTE 1MM, PEÇA COM 100 METROS	PEÇA			
33	51	FIO PENDENTE 2,5MM, PEÇA COM 100 METROS	PEÇA			
34	51	FIO PENDENTE 4MM, PEÇA COM 100 METROS	PEÇA			
35	94	INTERRUPTOR SIMPLES; 10A; 127V; MATERIAL POLIETILENO; 1 MODULO; PROFUNDIDADE 34MM; COMPRIMENTO 123MM; ALTURA 9MM; LARGURA 85MM	UND.			
36	400	JOELHO DE 1" PVC	UND.			
37	400	JOELHO 20 MM PVC	UND.			
38	400	JOELHO 25 MM PVC	UND.			
39	400	JOELHO DE 100 MM PVC	UND.			
40	400	JOELHO DE 50 MM PVC	UND.			
41	200	LÂMINA ARCO DE SERRA, MATERIAL: AÇO RÁPIDO, DIMENSÕES: 12 X 1/2 X 0,024 POL (300 X 13 X 0,60 MM)	UND.			

42	353	LÂMPADAS ELETRÔNICA 15W X 127V, BRANCA, ESPIRAL.	UND.			
43	300	LÂMPADAS ELETRÔNICA 20W X 127V, BRANCA, ESPIRAL.	UND.			
44	400	LÂMPADAS ELETRÔNICA 25W X 127V, BRANCA, ESPIRAL.	UND.			
45	400	LÂMPADAS ELETRÔNICA 50W X 127V, BRANCA, ESPIRAL.	UND.			
46	400	LÂMPADAS 15W LED	UND.			
47	300	LÂMPADAS 25W LED BULBO ALTA POTÊNCIA	UND.			
48	150	LÁPIS PARA CARPINTEIRO, FABRICADO EM MADEIRA DE ALTA QUALIDADE; IDEAL PARA CARPINTEIROS E MARCENEIROS; COR: GRAFITE; DIMENSÕES DO PRODUTO (COMPR. X LARG. X ALT.): 180 X 17 X 10MM.	UND			
49	50	LIMA CHATA, LIMA ENXADA, CHATA, PICADO SIMPLES, INDICADA PARA AFIAR ENXADAS, FACÕES, FOICES E OUTRAS FERRAMENTAS AGRÍCOLAS, MEDIDA: 8", LARGURA: 17,5 MM, ESPESSURA: 3,2 MM. SEM CABO.	UND.			
50	50	LIMA TRIANGULO, LIMA PARA SERROTE TRIÂNGULO 4".	UND.			

51	150	LIXA Nº 80 PAPEL RESISTENTE É INDICADA PARA CONSTRUÇÕES E REFORMAS RESIDENCIAIS. O COSTADO É FABRICADO COM PAPEL BRANCO ESPECIAL, E O ABRASIVO, COM ÓXIDO DE ALUMÍNIO. É IDEAL PARA APLICAÇÃO MANUAL. USO / APLICAÇÕES: INDICADA PARA APLICAÇÃO EM MADEIRAS, COMPENSADOS, MDF, MASSAS CORRIDAS À BASE DE PVA, MASSAS CORRIDAS ACRÍLICAS E SIMILARES. VANTAGENS: ALTA RESISTÊNCIA AO CALOR. COMPOSIÇÃO: ABRASIVO: ÓXIDO DE ALUMÍNIO; COSTADO: PAPEL BRANCO ESPECIAL COM 250 G/M <sup>2</sup> ; ADESIVO: RESINA SOBRE RESINA. DIMENSÕES: LARGURA DO ROLO: DE 120 MM A 950 MM; COMPRIMENTO DO ROLO: 45 METROS.	ROLO			
52	400	LUMINÁRIA, TIPO: PLAFON / PLAFONNIER, BOCAL SIMPLES, E27, MATERIAL: TERMOPLÁSTICO. FORMATO REDONDO.	UND.			
53	300	LUVA 20 MM PVC	UND.			
54	300	LUVA 25 MM PVC	UND.			
55	300	LUVA DE PROTEÇÃO, APLICAÇÃO: USO GERAL, MATERIAL: NYLON E ELASTANO, COBERTA EM NITRILÓ NA PALMA E NOS DEDOS, TRICOTADA E PIGMENTADA COM PUNHO ELÁSTICO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA, UNIDADE DE FORNECIMENTO: PAR.	PAR			

56	200	LUVA DE RASPA COM REFORÇO - 7 CM, APROVADA PARA, PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE, LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM RASPA CURTIDA AO CROMO, COM TIRA DE REFORÇO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, REFORÇO NA PALMA E DEDOS, PESO: 0.35 KG, DIMENSÕES (C X L X A): 2.00 X 14.00 X 27.00 CENTÍMETROS.	PAR			
57	150	LUVAS DE PVC COM ANÉIS DE 2 POLEGADAS 60MM	UND.			
58	120	LUVAS DE PVC DE 3 POLEGADAS 85MM	UND.			
59	80	LUVAS GALVONIZADAS DE 2 POLEGADAS	UND.			
60	3	MARRETA 2 KG COM CABO DE MADEIRA. DESCRIÇÃO: INDICADAS PARA EXECUÇÃO DE TRABALHO PESADO, EM GERAL É USADA PARA QUEBRAR PEDRAS E CONCRETOS, SERVE TAMBÉM PARA BATER EM TALHADEIRAS PARA COLOCAÇÃO DE ESTACAS E CUNHAS. ESPECIFICAÇÕES: MEDIDA PEÇA 127 X 52 X 275 MM MEDIDA CABO: 270 MM.	UND.			
61	3	MARRETA 5 KG COM CABO DE MADEIRA, INDICADAS PARA EXECUÇÃO DE TRABALHO PESADO, EM GERAL É USADA PARA QUEBRAR PEDRAS E CONCRETOS, SERVE TAMBÉM PARA BATER EM TALHADEIRAS PARA COLOCAÇÃO DE ESTACAS E CUNHAS.MEDIDA CABO: 865 MM. MEDIDA PEÇA: 167 X 69 X 860 MM . PESO: 5.06 KG.	UND.			
62	90	MASSA CORRIDA ACRILICA 18 L	UND.			
63	100	MASSA CORRIDA ACRILICA 3,6 L	UND.			

64	400	PLAFON BRANCO EM PVC COM BOCAL DE LOUÇA, SIMPLES BRANCO PARA LÂMPADAS, FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO, SOQUETE COM ROSCA E27 FABRICADO EM PORCELANA COM CONTATOS DE LATÃO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, PARA LÂMPADAS COM POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 100W, FÁCIL INSTALAÇÃO, INDICADO PARA INSTALAÇÃO EM FORROS DE MADEIRA, PVC OU EM LAJES QUE POSSUAM CAIXA DE PASSAGEM, DIÂMETRO: 14CM.	UND			
65	120	PENEIRA PARA AREIA 55 CM COM ARO DE MADEIRA, MUITO UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL COM A FINALIDADE DA PENEIRAÇÃO DE MATERIAIS FINOS PARA OBTENÇÃO DE UM ACABAMENTO PERFEITO. ESPECIFICAÇÕES: MEDIDA: 55 CM MATERIAL DE SUPORTE: MADEIRA.	UND			
66	200	PINCEL PARA PINTURA DE 1½"	UND.			
67	200	PINCEL PARA PINTURA 360 MM	UND.			
68	200	PINCEL PARA PINTURA 2"	UND.			
69	200	PINCEL PARA PINTURA 3"	UND.			
70	200	PINCEL PARA PINTURA 4"	UND.			
71	300	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: AÇO ZINCADO 1 / ½"	KG			
72	300	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: AÇO ZINCADO 1"	KG			
73	300	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: AÇO ZINCADO 2"	KG			
74	300	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: AÇO ZINCADO 2 / ½"	KG			
75	357	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: AÇO ZINCADO 3"	KG			
76	300	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: AÇO ZINCADO 3 / ½"	KG			



77	2	REGISTRO DE FERRO CALVONIZADO 200MM COM ANÉIS BORRACHA	UND.			
78	200	ROLO PARA PINTURA DE LÃ DE 15 CM	UND.			
79	200	ROLO PARA PINTURA DE LÃ DE 23 CM	UND.			
80	200	ROLOS DE VEDA ROSCAS 25M	UND.			
81	59	SELADOR ACRILICO 18 L	UND.			
82	100	SELADOR ACRILICO 3,6 L	UND.			
83	10	SERROTE CARPINTEIRO, TIPO: TRAVADO, COMPRIMENTO: 22 POL, MATERIAL CABO: MADEIRA ENVERNIZADA, MATERIAL LÂMINA: AÇO ESPECIAL TEMPERADO.	UND.			
84	10	SERROTE CARPINTEIRO, TIPO: TRAVADO, COMPRIMENTO: 26 POL, MATERIAL CABO: MADEIRA ENVERNIZADA, MATERIAL LÂMINA: AÇO ESPECIAL TEMPERADO.	UND.			
85	15	SISCADOR PARA JARDIM (ANCINHO ESTAMPADO) EM AÇO COM 2 MM DE ESPESSURA, 14 DENTES, OLHO DE 23 MM DE DIÂMETRO E CABO DE MADEIRA DE 120 CM.	UND.			
86	250	SOLVENTE 1 L	UND.			
87	200	T DE 20 MM PVC	UND.			
88	200	T DE 25 MM PVC	UND.			
89	200	T DE 40MM PVC	UND.			
90	170	T DE 50MM PVC	UND.			
91	171	T DE 60MM PVC	UND.			
92	90	T DE 85MM PVC	UND.			
93	90	T DE 100 MM PVC	UND.			
94	2.200	TELHA DE ALUMÍNIO (FOLHA) ONDULADA: COM 2,44 CM DE COMPRIMENTO X 0.66 CM DE LARGURA	UND.			
95	70	TIJOLO DE CONFECCIONADO EM ARGILA COM 8 FUROS 17X18,5 CM	MIL			
96	36	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18 LITROS, COR BRANCO.	LATÃO			

97	36	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18 LITROS, COR VERDE.	LATÃO			
98	33	TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COR BRANCO 200 ML.	LATA			
99	87	TINTA ESMALTE DE 3,6 LITROS COR BRANCA	GALÃO			
100	120	TINTA PISO 18 LITROS ACRÍLICA BASE DE ÁGUA COR AZUL	LATÃO			
101	70	TINTA PISO 18 LITROS ACRÍLICA BASE DE ÁGUA COR BRANCA	LATÃO			
102	70	TINTA PISO 18 LITROS ACRÍLICA BASE DE ÁGUA COR CINZA	LATÃO			
103	100	TOMADA, 2 POLOS E TERRA. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.	UND.			
104	25	TORNEIRA INOX; TIPO PAREDE 1/2" (20CM)	UND.			
105	100	TORNEIRA PLÁSTICA DE ½" (20CM)	UND.			
106	100	TUBO SOLDÁVEL , MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 1", UNIDADE DE FORNECIMENTO: BARRA DE 6 METROS	UND.			
107	78	TUBO SOLDÁVEL , MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 20 MM, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BARRA DE 6 METROS	UND.			
108	86	TUBO SOLDÁVEL , MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 25 MM, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BARRA DE 6 METROS	UND.			
109	83	TUBO SOLDÁVEL , MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 40 MM, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BARRA DE 6 METROS	UND.			
110	35	TUBO SOLDÁVEL, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 60 MM, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BARRA DE 6 METROS	UND.			
111	35	TUBO SOLDÁVEL, MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 85 MM, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BARRA DE 6 METROS	UND.			

112	35	TUBO SOLDÁVEL, MATERIAL: PVC, DIAMETRO: 110 MM, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BARRA DE 6 METROS	UND.			
113	60	TUBO PARA ESGOTO SOLDÁVEL , MATERIAL: PVC, DIÂMETRO: 100 MM, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BARRA DE 6 METROS	UND.			
114	60	VERGALHÃO 1/4" / 6.3 MM, BARRA COM 12 METROS.	BARRA			
115	60	VERGALHÃO 3/8" / 10.0 MM, BARRA COM 12 METROS.	BARRA			
116	60	VERGALHÃO 3/16" / 5.0 MM, BARRA COM 12 METROS.	BARRA			
117	60	VERGALHÃO 5/16" / 8.0 MM, BARRA COM 12 METROS.	BARRA			