



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -
ANEXO II TERMO DE REFERÊNCIA

RELAÇÃO DE MATERIAL MÓVEL 2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID. FORNEC.	QUANT.	MARCA/MOD.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso, Material: Chapa de aço nº 24; Apresentação: 4 (quatro) prateleiras fixas; Com pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza ou similar, após tratamento antiferruginoso; 2 portas de abrir com fechadura cilíndrica com trava simultânea as duas portas, com 2 chaves; Capacidade: no mínimo 50kg/prateleira; Dimensões: altura de 197 cm a 210 cm, largura de 115 cm a 120 cm, profundidade de 45 cm a 47 cm; O produto deverá ser entregue INSTALADO, nivelado, firme e sem folgas. Fabricação Nacional e 12 meses de garantia.	UND	65			
2	ARMÁRIO PANELEIRO DE COZINHA LINHA CRIATIVA - 6 portas (2C/ vidro). Cor: Branco. Pintura eletrostática à pó. Material chapa de aço laminado + vidro Tipo de porta: Bater; Puxadores em ABS com pintura epóxi; Dimensões do Produto Montado: Largura: 70 cm; Altura 179 cm; Profundidade: 28 cm. Fabricação Nacional e 12 meses de garantia.	UND	20			
3	ARMÁRIO, Material: confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Apresentação: Alto, com 2(duas) portas, 2 (duas) prateleiras internas, Dimensões (CxLxA): Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, Cor: PRETO. Fabricação Nacional e 12 meses de garantia.	UND	20			

4	ARQUIVO DE AÇO, Aplicação: pasta suspensa, Material: Chapa de aço nº 22 no corpo e nº 18 na base; Apresentação: 1 Coluna com 4 gavetas independentes e porta etiqueta para controle; Gavetas deslizando sobre rodízios com corrediças do tipo progressivo; Fechadura cilíndrica com trava simultânea para todas as gavetas, com 2 chaves; Sapata regulável; Pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza ou similar, após tratamento antiferruginoso; Capacidade: no mínimo 20kg/gaveta; Dimensões: altura de 133 cm a 135 cm, largura de 47 cm, profundidade de 70 cm a 72 cm; O produto deverá ser entregue INSTALADO, nivelado, firme e sem folgas. Fabricação Nacional e 12 meses de garantia.	UND	20			
5	CADEIRA COM BRAÇO – Formato poltrona em plástico: Cor Branca. 600 x 560 x 850 mm. Suporta até 120 Kg. Produzida em polipropileno, tratada com resina anti-UV, pode ser utilizada tanto em ambientes externos como internos. Um produto prático e resistente sendo ideal para uso residencial, público, bares, hotéis, clubes e em escolas. Fabricação Nacional e 12 meses de garantia.	UND	220			
6	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRETA - Altura 96cm, Largura 64 cm, Profundidade 54 cm, Peso 10,000 kg, Cor Preto, Material Assento e encosto em mesh, base e rodízios em nylon, Descrição do Tamanho Altura Mínima 96cm Altura Máxima 107cm Largura 64cm Comprimento 54cm; Assento: Altura 47-59 cm, Tipo do Encosto – Diretor, Peso suportado (kg) – 150, Revestimento – Tecido, Tipo de pé – Rodízio. Fabricação Nacional e 12 meses de garantia.	UND	25			
7	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ALMOFADA GIRATÓRIA - SEM BRAÇO; Dimensões: Altura: 0,91 cm; Largura: 0,51 cm e Profundidade: 0,58 cm. Ela é confortável e prática, ideal para escritório. O assento e encosto são revestidos por tecido e espuma de alta densidade. Encosto: fixo reclinável. A base é feita de plástico resistente e sua regulagem de altura é a gás, possui rodízios que facilitam seu acesso. Contando com rodízios e sistema giratório. Estrutura em aço Cor: Azul. Peso suportado 150 (kg). Fabricação Nacional e 12 meses de garantia.	UND	25			

8	<p>CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Estrutura em aço tubular 7/8 pol; Espessura de parede 1,2 mm dobrados; Assento e encosto, com formato anatômico e cantos arredondados, em polipropileno injetado, espessura 5 mm, e com aberturas para ventilação; Encosto fixado a estrutura por meio de duas cavidades posteriores que se encaixam na estrutura da cadeira; Prancheta lateral fixa, em ABS virgem, espessura 3mm, fixada ao suporte estrutural por meio de contra-tampo injetado em polipropileno através de encaixes, com porta caneta medindo 290 x 24 mm (±5%); Porta livro, localizado abaixo do assento, tipo aramado, com 5 travessas em ferro redondo de 1/4 pol; Dimensões: assento 480 x 420 mm(±5%), encosto 280 x 470 mm(±5%), prancheta 320 x 615 mm(±5%); Altura do assento ao chão entre 450 e 460mm; Altura da prancheta ao chão entre 790 e 795mm; Partes metálicas com tratamento antiferruginoso, pintada com pintura epóxi em pó e unidas por solda mig; Todas as pontas dos tubos são cobertas com ponteiros em borracha; Cor e posição da prancheta (destra ou canhota) e cor do assento e encosto VERDE. Peso suportado 150 (kg). Fabricação Nacional e 12 meses de garantia.</p>	UND	180			
9	<p>CADEIRA sem braço para Educação Infantil, com assento medindo 34,8 cm de comprimento x 38,6 de largura e altura com encosto de 67 cm, em madeira natural, acabamento em verniz.</p>	UND	110			
10	<p>CADEIRA TIPO SECRETÁRIA FIXA ALMOFADA L 41 X P 38 encosto em polipropileno, Cor: Azul, Assento e Encosto Anatômico, Espuma Injetada de 30 mm. Estrutura fixa 4 pés, Com trava de reforço, Tubo 78, Pintura Epóxi-Pó. Encosto em arco. Dados Técnicos: Assento e Encosto: Anatômico. Suporte do Encosto: Em Arco. Reforço: Trava De Reforço nas Pernas da Cadeira. Cadeira 100% Montável. Peso suportado 150 (kg). Fabricação Nacional e 12 meses de garantia.</p>	UND	25			
11	<p>COLCHÃO DE CASAL D23, Composto por uma espuma selada com densidade 23; Certificado pelo Inmetro, é ideal para pessoas que pesem até 60 kg, tamanho casal; Dimensão: 188 centímetros de comprimento, 138 centímetros de largura e 12 centímetros de altura; Possui revestimento em poliéster com estampa floral cinza e laterais na cor preta. Fabricação Nacional e 12 meses de garantia.</p>	UND	120			

12	COLCHÃO SOLTEIRO D20, para noites plenas de sono, com qualidade e conforto. Possui espuma com densidade 20 e tecido em poliéster com metalassê e tratamento Antiácaro e Antialérgico. Melhorando a higiene dos colchões de modo profundo e duradouro. Proteção duradoura contra ácaros, poeira doméstica, mofo, bactérias e alérgenos correspondente. Dimensões: Largura: 78 cm; Comprimento: 188 cm; Altura: 12 cm. Cor: Branco. Fabricação Nacional e 12 meses de garantia.	UND	60			
13	CONJUNTO ESCOLAR MESA QUADRADA, em MDF 80 x 80 cm e 58 de altura, com 4 cadeiras em PP ou Fomica. Cadeira medindo: Assento 0,29 x 0,29 cm. Encosto 0,28 x 0,16 cm. Altura do chão ao assento: 33 cm. Altura total Cadeira infantil: 66 cm. Colorida. Dimensões: 80 cm x 80 cm x 56 cm. Fabricação Nacional e 12 meses de garantia.	CONJ.	50			
14	ESTANTE DE FERRO COM 5 PRATELEIRAS, medindo 1,80 X 0,90 X 0,30. Características: Estante desmontável de aço, 05 prateleiras com 36 regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de 30x30 mm, reforços ômega na parte interna das prateleiras medindo 13 x 50 x 905 mm. Acompanham também 40 parafusos com porcas sextavadas zincados de ¼ x ½ e 4 sapatas plásticas. Acabamento: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240º C na cor cinza cristal; Estrutura: Confeccionado em chapa de aço nº 20 (0,90mm) e nº 26 (0,45mm). Fabricação Nacional e 12 meses de garantia.	UND	30			
15	ESTANTE METALICA COM 85 BINS MISTOS - Dimensões (alt x largura x comp) Internas: ND; Externas: Estante: 2000x1000x220 mm; Caixas 3, 5 e 7. Capacidade - 383 Litros. Cores da Estante: Cinza; Caixas: Preta ou Azul; Matéria Prima - Aço Galvanizado. Fabricação Nacional e 12 meses de garantia.	UND	20			

16	<p>LONGARINA, Quantidade de assentos: 3 (três); Assento e encosto com espuma em poliuretano injetado, com densidade de 55 a 60 kg/m³, moldada anatomicamente com espessura de 40 a 46 mm, capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos; Assento com capacidade mínima 120kg. Estrutura da longarina : em tubo de aço de no mínimo 30 x 60 mm com 3,35mm de espessura e duas colunas verticais em tubo de aço redondo Ø 2pol, acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado); Duas bases produzidas em alumínio, encaixadas nas colunas verticais, com ponteiros em polipropileno nas extremidades, pés em polipropileno com ajuste de altura; Dimensões (±30mm): Assento: Largura de 460 mm e profundidade de 460mm, Encosto : Largura de 400 mm e altura de 320 mm, Largura total da Longarina: 1800 mm; Revestimento: vinil, courvin ou poliéster Com laudo emitido por laboratório creditado pelo INMETRO. Fabricação Nacional e 12 meses de garantia.</p>	UND	20			
17	<p>LONGARINA, Quantidade de assentos: 4 (quatro), Modelo: concha única sem braços; Concha: com aba lateral em todo o contorno, em termoplástico composto de por fibra de vidro impregnada em resina de poliéster, processo de moldagem SMC, com capacidade mínima 100kg por assento; Estrutura: composta por dois tubos paralelos de aço 50x30 com espessura 1,20 mm para fixação dos assentos com ponteira em polipropileno nas extremidades, pés em tubo de aço com diâmetro 1 1/4 pol espessura 2 mm, com ponteiros em polipropileno nas extremidades e sapatas em polipropileno com ajuste de altura; Peças metálicas com pintura epóxi após tratamento antiferruginoso; Dimensões (±20mm): Assento: largura de 480 mm, profundidade de 510mm, altura do assento ao chão 400mm, Encosto: largura de 480 mm e altura de 360 mm, Largura total da Longarina: 2000 mm; Cor: VERDE. Fabricação Nacional e 12 meses de garantia.</p>	UND	25			

18	MESA DE ESCRITÓRIO ESCRIVANINHA em MDF 1,20 m x 0,60 cm. Cor: Azul; de alta qualidade com perfil em PVC, duas gavetas com Altura 75 cm, Largura 120 cm e Profundidade 60 cm, 2 chaves estrutura em aço com pintura eletrostática; 2 pés nivelados. Fabricação Nacional e 12 meses de garantia.	UND	20			
19	MESA EM MDF PARA ESCRITÓRIO, com gavetas e com chaves. Dimensões 1,80 m x 0,60 cm, altura 74 cm. Estrutura em aglomerado; Acabamento em (melamina); pés em metal; acabamentos laterais em ABS 30 mm. 2 gavetas com chaves. Tipo puxador: Plástico polipropileno. Cor: Cinza. Fabricação Nacional e 12 meses de garantia.	UND	20			
20	MESA EM MDF TIPO L. Composta por 4 peças: 1 mesa reta medindo 1,20 X 60/ 1 mesa reta medindo 80 X 60/ 1 conexão leque medindo 60 x 60/ 1 gaveteiro fixo com 2 gavetas e com chaves/ 1 gaveteiro de encaixe com 3 gavetas e com chave. Medidas totais: 180 x 140 x74 altura. Cor: azul com detalhes cinza. Fabricação Nacional e 12 meses de garantia.	UND	15			
21	MESA PARA COMPUTADOR POLITORNO ESPANHA, 2 PORTAS, 3 GAVETAS - Matéria-Prima: MDP 15mm, MDF 15mm (porta e frente da gaveta) e fibra 3mm (fundo da gaveta) Revestimento: Finish Foil (FF). Prateleiras: 1 Sistema de Montagem: Cavilhas; Minifix Gavetas: 3 gavetas com vidro e dobradiças metálicas Portas: 2 portas com vidro e dobradiças metálicas Pés: 9 sapatas plásticas Puxadores 5 puxadores plásticos Dimensões Externas Aproximadas (L x A x P) Lado menor: 116,5 x 75,5 x 37,5 cm Lado maior: 151,5 x 75,5 x 46,5 cm. Fabricação Nacional e 12 meses de garantia.	UND	15			
22	MESA para educação Infantil, 4 pernas, medindo 2 m x 65 cm de largura x 57 cm de altura, 2 cm de espessura. Laterais arredondadas e polidas, em madeira natural, acabamento em verniz.	UND	20			

23	MESA SIMPLE COM 3 GAVETAS PARA ESCRITÓRIO: Confeccionada em madeira arvo plac MDP 15 mm; acabamento em perfil PVC duas abas de 16 mm; Gaveteiro com 3 gavetas com chave; Pés em tubo 50 x 30 com pintura epóxi. Medidas: 1,50 m de largura x 0,60 de profundidade x 75 cm de altura; Cor: Cinza. Fabricação Nacional e 12 meses de garantia.	UND	24			
24	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Presidente; Encosto alto com tela sintética, ajuste na altura e inclinação do apoio de cabeça, revestimento em tecido mesh, na cor preta, capa do assento injetado PP e madeira compensada no assento. Espuma do assento injetada em poliuretano flexível; Coluna de acionamento a gás; Rodízio em PU, estrutura em aço cromado, apoio para os braços com regulagem de altura, reclinável, ajuste de altura do assento, regulagem de curvatura da região lombar, rodízio com 5 patas, sistema anti-risco e revestimento em tecido mesh. Dimensões: altura 995 a 107 mm x largura 680 mm x profundidade 540 mm. Capacidade: 150 kg. Fabricação Nacional e 12 meses de garantia.	UND	15			

25	<p>POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: secretária com espaldar baixo; Assento e encosto com espuma em poliuretano injetado, com densidade de 55 a 60 kg/m³, moldada anatomicamente com espessura de 40 a 46 mm, capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado; Assento com capacidade mínima 120kg. Estrutura: base injetada em nylon 6 com 30% de fibra de vidro Ø 690mm; 5 rodízios de duplo giro (Ø50mm) injetados em nylon com reforço em poliuretano para rodízio piso frio com suporte em polipropileno e pino metálico; Pistão a gás que atende as normas internacionais de qualidade e segurança ISO9001/DIN, constituído por suporte em chapa de aço (espessura 1,9mm), protegido por tubo industrial de Ø50mm (espessura 1,5mm) e capa telescópica injetada em polipropileno; Apóia-braço em T com altura e largura reguláveis com estrutura em tubo de aço oblongo 25x50mm em forma de U, soldada a chapa central produzida em aço, haste em L lateral produzida em tubo de aço no formato oblongo de 18x43mm, descanso de braço em poliuretano injetado; mecanismo Back System para regulagem de encosto; Regulagens: Altura do assento ao solo: de 410mm até 540mm, altura do encosto ao assento: de 360mm até 440mm, Ângulo entre encosto e assento: de 90° até 108°, Largura entre apóia-braços: de 470mm a 540mm, Altura do apóia-braço ao assento: de 175mm a 250mm; Dimensões (±30mm): Assento: Largura de 450 mm e profundidade de 440mm, Encosto: Largura de 420 mm e altura de 350 mm; Revestimento: couro, courvin, vinil ou poliéster e Cor conforme órgão solicitante; Em conformidade com as normas ISO 9001, NR17 de ergonomia e certificado emitido pela ABNT. Fabricação Nacional e 12 meses de garantia.</p>	UND	20			
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----	--	--	--